





JOURNAL
PAVIMENTAZIONI

Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli



La nostra storia è fatta di futuro.





Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli

Quello che ci distingue in Ferrari BK, oltre alla qualità del prodotto e all'innovazione, è certamente **una visione aziendale: la volontà di costruire spazi la cui bellezza cresca con il tempo, in armonia con l'ambiente** che li circonda e **perfetti per essere condivisi** con le persone che amiamo. Da questa visione derivano i tre concetti alla base dei nostri prodotti.



FERRARI® BK

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Esterna i tuoi momenti più unici !

INDICE

MASSELLI, LASTRE E CORDOLI

/ PALETTE COLORI - FINITURE - pag.6



/ ROCCIABLOCK® GOLD - TOP QUALITY - pag.10



/ ROCCIABLOCK® - RESISTENZA E BELLEZZA - pag.38



/ VINTAGE - pag.58



/ QUARZOPORFIDO DESIGN - pag.64



/ QUARZOPORFIDO - pag.78



/ SPIGOLO VIVO - pag.86



/ GRANITI - pag.88



/ LASTRE - SOTTILE ELEGANZA - pag.94



/ DRENANTI - pag.108



/ CORDOLI - SABBIE E COMPLEMENTI - pag.132



/ CERTIFICAZIONI - DATI TECNICI - pag.143



PALETTE COLORI

PAVIMENTAZIONI

Scegli il colore più adatto alla tua realizzazione scorrendo la palette colori dai toni più scuri alle nuances più chiare.



NERO



NERO SFUMATO



BASALTO



**TRACHITE NERA
GOLD**



ARDESIA



BRUNITO



NERO/GRIGIO



**TRACHITE GRIGIA
GOLD**



GRIGIO FUMO



GRIGIO



ALASKA



GRIGIO VENATO



**GRANITO GRIGIO
GOLD**



GRANITO GRIGIO



PUNTINATO




ANTARTIDE



BIANCO



**VERDE SERPENTINO
GOLD**



VERDE



VERDE ALPI



TESTA DI MORO



TIROLO GOLD



FIAMMATO



FIAMMINGO



MISTO



VENEZIANO




ROSSO



**ROCCIA VULCANICA
GOLD**



**ROCCIA
VULCANICA**



**ROSA
DEL GARDA**



TERRACOTTA



SANDSTONE



MATTONE



RAMATO



**CALIFORNIA
GOLD**



TERRA



**ARIZONA
GOLD**



**LUSERNA
GOLD**



LUSERNA



SABAUDO



**GIALLO
ARGENTO**



**GIALLO REALE
GOLD**



ADIGE

Composta da inerti selezionati, quarzo e porfido, questa finitura liscia consente un'eccezionale resistenza all'abrasione e colori duraturi nel tempo.



GRANSASSO

Caratterizzata da una superficie leggermente abrasa e anticata per dare l'idea della pietra consumata dal tempo. Effetto aumentato dalla sbrecciatura degli spigoli.



QUARZOPORFIDO

Finitura con inerti selezionati di quarzo e porfido con elevatissima resistenza all'abrasione al gelo/disgelo e allo scivolamento.



PIETRA

La superficie della pavimentazione viene lavorata in modo da far risaltare la bellezza degli inerti pregiati naturali.



GRANITICA

Finitura ruvida che conferisce al massello particolari tonalità di colore ed un'eccezionale proprietà antiscivolo e antisdrucchiolo.



FILTRANTE

L'impasto macroporoso consente all'acqua piovana di filtrare nel sottosuolo, evitando la formazione di pozzanghere.



SOFT TOUCH

Questa finitura dona al calcestruzzo un carattere dolce. La pavimentazione diventa così morbida e gradevole al tatto.



«Esterna i tuoi
momenti più unici.»



Utilizza il QR-CODE
per scoprire le 6 RAGIONI

6 ragioni e 6 Ok per scegliere pavimentazioni Ferrari BK


Quello che ci distingue in Ferrari BK, oltre alla qualità del prodotto e all'innovazione, è certamente **una visione aziendale**: la **volontà di costruire spazi la cui bellezza cresca con il tempo**, in **armonia con l'ambiente** che li circonda e **perfetti per essere condivisi** con le persone che amiamo. Da questa visione derivano i tre concetti alla base dei nostri prodotti.

La bellezza, che in Ferrari BK sentiamo come un nostro valore e che appartiene alla cultura materiale italiana, in ogni sua manifestazione, nell'arte, nelle costruzioni, nel design, nella produzione industriale. Da qui la ricerca di dare risposte funzionali in cui **la bellezza** non sia qualcosa di accessorio, ma che diventi **parte integrante**

e caratterizzante di ogni soluzione. Una bellezza non effimera, al contrario capace di crescere nel tempo, concetto da cui deriva la seconda parola chiave della nostra produzione: **la durabilità**, cercata e **ottenuta attraverso una ricerca sui materiali ai più alti livelli e con la collaborazione dei più prestigiosi istituti**



di **ricerca scientifica e universitaria**. Infine, ma non certo ultimo, **il valore della sicurezza** che si manifesta nella **ricerca di armonia con l'ambiente**, quindi nel **rispetto e nella conservazione della sua integrità**, e che si trasmette poi alla tutela della salute e del **benessere delle persone**, sia di chi produce che di chi usufruisce dei nostri prodotti.



1. SONO RESISTENTI

Sono **resistenti alle sollecitazioni meccaniche**, agli agenti atmosferici e all'usura.



2. RENDONO I TUOI SPAZI PIÙ BELLI

Più belli, più vivibili, per una **maggiore qualità della vita**. Spazi per l'outdoor living da condividere con le persone che ami.



3. SONO ANTI-GELO E ANTISCIVOLO

Resistono all'azione di gelo/disgelo, anche in presenza di sali disgelanti. **Sono dotati di certificazione antiscivolo.**



4. RISPETTANO L'AMBIENTE

Sono prodotte con **materie naturali e in parte riciclate**. La lavorazione avviene a freddo e con ridotti consumi di acqua e energia.



5. DURANO PER SEMPRE

Sono **concepite per durare molti anni e richiedono scarsa manutenzione**, consentono quindi un notevole risparmio economico.



6. PERFETTE PER OGNI CONTESTO

Un'**estetica di pregio**, adatta ad ogni contesto, grazie alle **differenti geometrie, colorazioni e finiture.**

«Linea GOLD: l'élite delle pavimentazioni per esterni»



Utilizza il QR-CODE
per scoprire la linea GOLD

ROCCIABLOCK® GOLD

Innovazioni nate per durare

Il valore del tempo

Sembra un paradosso. Eppure **i masselli Rocciablock Gold diventano più belli col passare del tempo**. Questo perché l'usura causata dagli agenti atmosferici fa emergere la brillantezza degli **inerti 100% Gold presenti nello strato superficiale della pavimentazione**.

I test eseguiti in partnership con il Politecnico di Milano hanno dimostrato che mentre il colore di un massello tradi-

zionale perde d'intensità nel corso degli anni, le pavimentazioni Rocciablock Gold restano invariate e assumono, al contrario, toni cromatici più accesi e brillanti.

Le **inedite sfumature di colore si fanno sempre più preziose**, anno dopo anno, e regalano alla tua casa il sapore della pietra, creando uno spazio in cui bellezza ed armonia si manifestano nella quotidianità.



100% GOLD

Nello strato d'usura è presente il **100% di inerti pregiati GOLD**: rosso verona, giallo reale, basalto, bianco carrara, verde alpi, porfido.



VERDE ALPI



BASALTO



BIANCO DI CARRARA



GIALLO REALE



ROSSO VERONA



PORFIDO



WATER-PROOF

Il trattamento **water-proof** riduce notevolmente l'assorbimento di acqua **meteorica**, garantendo la durata del colore nel tempo.






TIROLO GOLD
FINITURA GRANSASSO

TIROLO GOLD
FINITURA ADIGE

TIROLO GOLD
FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



TRACHITE GRIGIA GOLD

FINITURA GRANSASSO




TRACHITE GRIGIA GOLD
FINITURA ADIGE



TRACHITE GRIGIA GOLD
FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



GIALLO REALE GOLD

FINITURA GRANSASSO



GIALLO REALE GOLD
FINITURA ADIGE



GIALLO REALE GOLD
FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE




Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



ARIZONA GOLD

FINITURA ADIGE



ARIZONA GOLD
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



CALIFORNIA GOLD

FINITURA GRANSASSO



CALIFORNIA GOLD
FINITURA GRANSASSO



CALIFORNIA GOLD
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




VERDE SERPENTINO GOLD

FINITURA ADIGE



VERDE SERPENTINO GOLD

FINITURA GRANSASSO



VERDE SERPENTINO GOLD

FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



ROCCIA VULCANICA GOLD

FINITURA ADIGE

VIA POSTUMIA® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



ROCCIA VULCANICA GOLD


FINITURA GRANSASSO



ROCCIA VULCANICA GOLD

FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



LUSERNA GOLD

FINITURA GRANSASSO

VIA POSTUMIA® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD


LUSERNA GOLD

FINITURA ADIGE

LUSERNA GOLD

FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



TIROLO GOLD
FINITURA GRANSASSO




TIROLO GOLD
FINITURA ADIGE



TIROLO GOLD
FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein






GRANITO GRIGIO GOLD

FINITURA PIETRA

GRANITO GRIGIO GOLD
FINITURA GRANSASSO

GRANITO GRIGIO GOLD
FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein



Disponibile anche nella finitura
ADIGE



TRACHITE NERA GOLD

FINITURA ADIGE

VIA DEL CENTRO® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



TRACHITE NERA GOLD


FINITURA ADIGE



TRACHITE NERA GOLD

FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein



Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO

SISTEMA EINSTEIN®


PAVIMENTAZIONI



SISTEMA EINSTEIN®: GARANZIA DI RESISTENZA AL TRAFFICO.

Le pavimentazioni destinate al passaggio di traffico sono sottoposte a particolari sollecitazioni che ne mettono a rischio la stabilità.

VIA DEL CENTRO®, **ROUBAIX®**, **XLOAD®** E **MATTONCINO®** dimostrano performance inedite di stabilità e tenuta agli sforzi dinamici dati dal traffico, grazie al sistema di distanziali Einstein®, sviluppati dalle ricerche svolte in collaborazione con l'Università di Dresda.



- DISTANZIALI DI CONTATTO
- DISTANZIALI

I distanziali prevedono una larghezza di fuga costante e ottimale tra i vari elementi autobloccanti che permette quindi una trasmissione più elastica dello sforzo, minimizzando i contatti rigidi per aumentare la stabilità della pavimentazione. Di conseguenza, la manutenzione è facile e decisamente poco frequente.

ESTREMA STABILITÀ

FACILITÀ DI ACCESSO AI SOTTOSERVIZI

TRANSIZIONE ELASTICA DELLO SFORZO

DISSIPAZIONE CARICHI


DURABILITÀ NEL TEMPO

RIDUZIONE DEI COSTI

RIDUZIONE DELLE MANUTENZIONI

NESSUN CONTATTO RIGIDO

La continuità di sabbia all'interno della fuga produce un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata da carichi molto pesanti. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.



Riqualificazione di un antico Borgo
Barclaino con Claino (Como)





ARIZONA GOLD

FINITURA PIETRA




ARIZONA GOLD
FINITURA ADIGE



ALASKA GOLD
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

- 15x30 - 15x40 - 15x50 x h6,5
- 20x30 - 20x40 - 20x50 x h6,5
- 25x30 - 25x40 - 25x50 x h6,5

A photograph showing a paved area made of reddish-brown rectangular pavers in a herringbone pattern. In the background, there is a modern building with a light-colored facade, a white-framed glass door, and a window.

«Estetica pregiata
per ogni contesto.»



Utilizza il QR-CODE
per scoprire **ROCCIABLOCK**

ROCCIABLOCK®

Esterni più pregiati, più vivibili, più belli.

Una palette colore adatta ad ogni contesto architettonico

Le pavimentazioni **RocciaBlock®** sono nate per soddisfare le esigenze di **qualsunque contesto architettonico e civili. Simili alla pietra**, hanno colori e toni ricercati e sono disponibili in una **vasta gamma** di sfumature.

Le **pavimentazioni RocciaBlock® Ferrari BK** sono realizzate con materiali selezionati e con inerti pregiati. Sono antiscivolo e estremamente resistenti all'usura del tempo e degli agenti atmosferici.



RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le pavimentazioni **RocciaBlock®** **riducono il fenomeno dell'isola di calore**, evitando il surriscaldamento delle aree urbane.



PERFETTE PER OGNI CONTESTO

I diversi **spessori 6,5, 8,2 e 10 cm** fanno di **Rocciablock** la **scelta ideale** per la pavimentazione sia di aree pedonali che soggette al traffico veicolare.



SOSTENIBILITÀ

Anche la linea **RocciaBlock®** viene prodotta con un sapiente mix di materie naturali e inerti riciclati. La produzione e la posa sono a freddo garantendo consumi bassissimi di energia e acqua



DUREVOLEZZA NEL TEMPO

Il **doppio-strato e la presenza di inerti pregiati garantiscono resistenza alle sollecitazioni**, agli agenti atmosferici al traffico veicolare. per una durata che può superare i 50 anni.



ROCCIA VULCANICA

FINITURA ADIGE

VIA POSTUMIA® 6,5


PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



ROCCIA VULCANICA

FINITURA GRANSASSO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



LUSERNA

FINITURA GRANSASSO


VIA POSTUMIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



LUSERNA
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO


VIA POSTUMIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

Disponibile anche nella finitura **ADIGE**



ARDESIA
FINITURA ADIGE


VIA POSTUMIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



ARDESIA
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

Disponibile anche nella finitura **GRANSASSO**



ROCCIA VULCANICA

FINITURA ADIGE

VIA POSTUMIA® 8,2-10

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



ARDESIA
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10



LUSERNA

FINITURA GRANSASSO

VIA IULIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



LUSERNA
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



ARDESIA

FINITURA GRANSASSO

VIA IULIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®

ARDESIA
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




LIMESTONE
FINITURA ADIGE



PIETRA SERENA
FINITURA ADIGE

Utilizza
il QR-CODE




Dimensioni masselli

15x30 - 15x40 - 15x50 x h6,5
20x30 - 20x40 - 20x50 x h6,5
25x30 - 25x40 - 25x50 x h6,5

Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO




FIAMMATO
FINITURA ADIGE



LUSERNA
FINITURA GRANSASSO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

12x12 - 13x12 - 14x12 - 15x12 x h6,5

TRAPEZIO 12x10/11,5 x h6,5

TRAPEZIO 12x13,5/14,5 x h6,5




SABAUDO

FINITURA GRANSASSO



VENEZIANO
FINITURA GRANSASSO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6




TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO



TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
22,5x7,5 x h6



FIAMMINGO
FINITURA GRANSASSO



TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO



NERO-GRIGIO
FINITURA GRANSASSO


Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
12,5x25 x h6


CARDO

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO DESIGN



GRIGIO FUMO

FINITURA QUARZOPORFIDO




RAMATO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Dimensioni masselli

15x15 - 15x22,5 - 15x30 xh8

22,5x30 - 22,5x37,5 x h8



Utilizza
il QR-CODE



CARDO MAXI


PAVIMENTAZIONI / **QUARZOPORFIDO DESIGN**



GRIGIO FUMO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

30x30 - 30x45 - 30x60 xh8


Disponibile anche nel colore **RAMATO**



NERO SFUMATO
FINITURA QUARZOPORFIDO

ASBURGO®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO DESIGN



RAMATO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



GRIGIO FUMO

FINITURA QUARZOPORFIDO

KALEIDOS®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO DESIGN



FIAMMATO


FINITURA QUARZOPORFIDO



GIALLO ARGENTO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2



GIALLO ARGENTO

FINITURA QUARZOPORFIDO

MASTINO®


PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO DESIGN



RAMATO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5



ALASKA

FINITURA QUARZOPORFIDO

MASTINO®

PAVIMENTAZIONI / **QUARZOPORFIDO DESIGN**



ANTARTIDE


FINITURA QUARZOPORFIDO



GRIGIO FUMO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5



NERO

FINITURA QUARZOPORFIDO

ROUBAIX®

PAVIMENTAZIONI / **QUARZOPORFIDO DESIGN**




TESTA DI MORO
FINITURA QUARZOPORFIDO



BIANCO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein





GRIGIO FUMO

FINITURA QUARZOPORFIDO




MISTO
FINITURA QUARZOPORFIDO



NERO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE




Dimensione massello
25x25 x h10

Distanziali Einstein 



MISTO

FINITURA QUARZOPORFIDO



ROSSO


FINITURA QUARZOPORFIDO



MATTONE

FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello

20x10 x h4,5

20x10 x h6

20x10 x h8

Distanziali Einstein



Disponibile anche nei colori
GRIGIO, NERO



GRIGIO FUMO

FINITURA QUARZOPORFIDO



MISTO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6

DECOR

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



MISTO


FINITURA QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nei colori
GRIGIO, ROSSO

Dimensioni masselli

23x14 x h6

23x14 x h8



Utilizza
il QR-CODE





MISTO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
22,5x7,5 x h6

Disponibile anche nel colore
MATTONE

DOPPIA T

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



ROSSO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Spessore 6 cm
Disponibile anche nei colori **GRIGIO**

Spessore 8 cm
Disponibile anche nei colori **GRIGIO, NERO**

Dimensioni masselli

20x16,5 x h6

20x16,5 x h8



Utilizza
il QR-CODE



**ROSSO**

FINITURA QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODEDimensione massello
22x11 x h6Disponibile anche nel colore
GRIGIO



IDEALI PER AREE COMMERCIALI, PARCHEGGI E CICLABILI.

I masselli a spigolo vivo sono progettati per la pavimentazione di percorsi pedonali, ciclabili e sono il prodotto ideale in tutte quelle situazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e continua. **Lo spigolo vivo garantisce al contempo solidità e facilità di transito a pedoni, carrozzine, carrelli e biciclette.**





DOPPIA T
COLORE ROSSO



DOPPIA T
COLORE GRIGIO



MATTONCINO
COLORE NERO



MATTONCINO
COLORE GRIGIO



12,5x25
COLORE ROSA DEL GARDA



12,5x25
COLORE FIAMMINGO



ROSA DEL GARDA

FINITURA GRANITICA



Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
12,5x25 x h6

FIAMMINGO
FINITURA GRANITICA




VERDE ALPI, BASALTO, ROSSO VERONA

FINITURA GRANITICA



VERDE ALPI, GRANITO
FINITURA GRANITICA

Utilizza
il QR-CODE




Dimensione massello
20x20 x h6



BRUNITO e PUNTINATO

FINITURA GRANITICA

Dimensione massello
13x13 x h8




Utilizza
il QR-CODE





PUNTINATO
FINITURA GRANITICA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli
12x12 - 13x12 - 14x12 x h6,5
TRAPEZIO 12x10/11,5 x h6,5
TRAPEZIO 12x13,5/14,5 x h6,5



«Il tuo salotto
all'aperto.»



Utilizza il QR-CODE
per scoprire la linea LASTRE

SINTESI TRA ELEGANZA E DUREVOLEZZA

Lastre e grandi formati per esterni

Pavimentazioni esclusive e versatili

Le Lastre Ferrari BK sono perfette per pavimentare terrazzi, piscine, giardini e aree pedonali, perché nelle loro linee e forme eleganti racchiudono estetica, resistenza e solidità.

La superficie delle Lastre è estremamente resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. Questo garantisce la vostra

sicurezza e la bellezza della pavimentazione nel corso degli anni.

Lasciatevi sedurre: **scoprite la qualità racchiusa nella sottile eleganza delle Lastre Ferrari BK.**



SOFT TOUCH: PAVIMENTI DA VIVERE

Una finitura innovativa pensata per conferire, anche al calcestruzzo, un "carattere dolce". **Il confort di Soft-Touch, vi permetterà di godere appieno del vostro giardino.**




ANTISCIVOLO

Le lastre Ferrari BK sono antiscivolo, in base alla normativa vigente e sono dotate di apposite certificazioni. Garantiscono quindi la **sicurezza dei pedoni in qualunque contesto.**




DUREVOLEZZA NEL TEMPO

Sono resistenti ai cicli di gelo e disgelo, all'azione dei sali disgelivi e degli agenti atmosferici. **La robustezza dei materiali non teme il passare del tempo.**



DIVERSI SPESSORI

Le lastre Ferrari BK soddisfano diverse esigenze: **Malcesine e Sasslong sono ideali per pavimentare giardini e zone pedonali**, mentre i 10cm di **Granitblock** ne consentono l'uso anche in contesti soggetti a **traffico veicolare medio.**



TRACHITE NERA GOLD

FINITURA ADIGE



GRANITO GRIGIO GOLD

FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione lastra
60x40 x h10

Distanziali Einstein 

Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO




SANDSTONE

FINITURA ADIGE



SANDSTONE
FINITURA SOFT TOUCH

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni lastre

20x40 - 40x40 - 60x40 x h4,8




GRIGIO VENATO

FINITURA ADIGE



GRIGIO VENATO
FINITURA SOFT TOUCH

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni lastre

20x40 - 40x40 - 60x40 x h4,8



SANDSTONE

FINITURA ADIGE




SANDSTONE
FINITURA SOFT TOUCH



SANDSTONE
FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione lastra
40x80 x h4,8



GRIGIO VENATO

FINITURA ADIGE




GRIGIO VENATO
FINITURA SOFT TOUCH



GRIGIO VENATO
FINITURA PIETRA

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione lastra
40x80 x h4,8



ARIZONA

ADIGE GOLD



ALASKA

ADIGE GOLD

SANDSTONE

ADIGE

GIGIO VENATO

ADIGE

CREAM

ADIGE


ROSSO

QUARZOPORFIDO

GRIGIO

QUARZOPORFIDO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
40x40 xh5



«La natura circondata dal design»



Utilizza il QR-CODE
per scoprire la linea DRENANTI

MASSELLI DRENANTI®

Equilibrio tra tecnologia e natura

La soluzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche

L'impermeabilizzazione del suolo dovuta all'utilizzo di pavimentazioni che impediscono l'assorbimento dell'acqua causa notevoli problemi in caso di precipitazioni abbondanti.

Diventa quindi necessario **adottare strategie progettuali che permettano di rispettare il ciclo naturale dell'acqua,**

migliorando la qualità di vita nell'ambiente circostante.

Le **pavimentazioni drenanti di Ferrari BK**, oltre a risolvere il problema del deflusso delle acque meteoriche, sono una **soluzione sostenibile e certificata** che presenta innumerevoli vantaggi.




■ RIPRISTINO DEL CICLO DELLE ACQUE

I pavimenti drenanti permettono di trasferire l'acqua piovana al terreno, ripristinando l'equilibrio della falda.



■ QUALITÀ COSTANTE E CONTROLLATA

Qualità e prestazioni di ogni singolo massello sono costanti; la produzione avviene in un ambiente industriale controllato e non è pertanto soggetta alle variabili di cantiere. La capacità drenante è determinata attraverso prove condotte in laboratori specializzati.



■ ANTI-GELO

L'impasto poroso delle pavimentazioni drenanti consente l'espandersi dell'acqua in caso di congelamento, e favorisce lo scioglimento del ghiaccio grazie al continuo circolo d'aria al suo interno.




■ POSA ECOLOGICA

La posa avviene a secco e senza l'utilizzo di calore o emissione di fumi, rendendo semplice ed ecologica la fase di installazione.



■ ABBATTIMENTO DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Le pavimentazioni drenanti possono essere facilmente rimosse e reinstallate per interventi di manutenzione ai sottoservizi. La sabbatura dei giunti avviene a freddo, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.



■ DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE

Anche in caso di precipitazioni intense le pavimentazioni drenanti disperdono le acque meteoriche efficacemente.



■ RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le colorazioni chiare, unitamente all'elevata porosità, costituiscono una minore fonte di assorbimento termico rispetto ai conglomerati bituminosi. Questo consente di abbattere la temperatura al suolo anche di 30°C durante la stagione estiva.



■ ESTETICA E DURABILITÀ

Colori e sfumature restano inalterati nel tempo. Le pavimentazioni drenanti hanno una vita media che supera i 50 anni.



■ MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

La superficie dei masselli Ferrari BK rimane compatta anche in caso di temperature elevate o molto rigide senza esserne intaccata, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.



■ RICICLO E SOSTENIBILITÀ

I masselli drenanti sono realizzati utilizzando materiale riciclato. A fine vita sono riciclabili al 100%. Il loro utilizzo è raccomandato dai Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa e consente l'acquisizione di crediti LEED.



GRIGIO

FINITURA QUARZO




VERDE
FINITURA QUARZO



GRIGIO e TOZZETTO ROSSO
FINITURA QUARZO

Utilizza
il QR-CODE




Dimensione massello
60x45 x h12

Dimensione tozzetto
Diametro 8,9 x h12



57%

**DI MANTO
ERBOSO**



NERO

FINITURA QUARZO



GRIGIO
FINITURA QUARZO




ROSSO
FINITURA QUARZO



DISPONIBILE ANCHE CON
SPIGOLO VIVO

GRIGIO
FINITURA QUARZO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
21x21 x h8



GRIGIO

FINITURA QUARZO



GRIGIO e TOZZETTO ROSSO

FINITURA QUARZO



VERDE

FINITURA QUARZO




DI MANTO
ERBOSO
41%

Dimensioni masselli

GRIGLIATO 33x40 x h9

TESTATA PIANA 33x40 x h9

TOZZETTO 10,8x8,9 x h9



Utilizza
il QR-CODE





GRIGIO
FINITURA QUARZO

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
66x44 x h10



**DI MANTO
ERBOSO**



ARDESIA DRAIN

FINITURA FILTRANTE



ARDESIA DRAIN
FINITURA FILTRANTE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione lastra
60x40 x h10

Distanziali Einstein 



LUSERNA DRAIN

FINITURA FILTRANTE




ROCCIA V. DRAIN
FINITURA FILTRANTE



ARDESIA DRAIN
FINITURA FILTRANTE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensioni masselli

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10

V8 Disponibile anche nel colore **TERRA**



TERRA

FINITURA FILTRANTE




BASALTO
FINITURA FILTRANTE



MISTO
FINITURA FILTRANTE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
20x10 x h8

Disponibile anche nel colore
GRIGIO




ROCCIA V. DRAIN

FINITURA FILTRANTE


CALIFORNIA DRAIN

FINITURA FILTRANTE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello
13x13 x h8



TERRA DRAIN

FINITURA FILTRANTE



ARDESIA DRAIN
FINITURA FILTRANTE

Utilizza
il QR-CODE



Dimensione massello

15x15 - 15x22,5 - 15x30 xh8

22,5x30 - 22,5x37,5 x h8

SCOPRI LE PAVIMENTAZIONI LED E LUMINESCENTI: disegna i tuoi esterni con la luce!

Le soluzioni LED e Luminescenti Ferrari BK sono l'ideale per evidenziare i percorsi pedonali nelle ore notturne...
Una nuova sintesi tra sicurezza e stile!

Utilizza
il QR-CODE



LED

pavimentazioni



LED e LUMINESCENTI

PAVIMENTAZIONI SPECIALI



LUMINESCENTI
pavimentazioni

LA NUOVA LINEA BENACUS 2.0

Pavimentazioni da 2cm per terrazzi e piscine, pietre naturali e ciotoli... I complementi ideali per la tua pavimentazione Ferrari BK. **Scopri di Più!**

Utilizza
il QR-CODE





BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI BASSO SPESSORE



PIETRA DI VERONA

ROSA LESSINIA



PIETRA DI VERONA

BIANCO LESSINIA

BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI BASSO SPESSORE



CORTINA

GRIGIO MIX



BOLCA

ORO ANTICO



GARDA
BEIGE



SCAIA
ANTRACITE



CRODA
DOLOMITE



CRODA
GRIGIO ROCCIA



CANSIGLIO
NOCE




CANSIGLIO
SBIANCATO

CORDOLI

PAVIMENTAZIONI / ACCESSORI


SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI CORDOLI FERRARI BK: DAL GIARDINO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

CORDOLO 100 / CURVA



Destinazione d'uso: cordone di contenimento.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione:
 $\leq 6\%$ (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: $\geq 3,5$ Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 -
Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

CORDOLO 50




Destinazione d'uso: cordone di contenimento.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina
Assorbimento medio d'acqua per immersione:
 $\leq 6\%$ (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: $\geq 3,5$ Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 -
Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

CORDOLO STRADALE


H 25

H 30




Destinazione d'uso: cordone per marciapiedi.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione:
 $\leq 6\%$ (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: $\geq 3,5$ Mpa
resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 -
Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo:
perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

COMPOSIZIONI DI ESEMPIO



www.ferraribk.it/cordoli

Utilizza il Qr-code per accedere
alla documentazione completa.



COLORI / FINITURE



colori: Grigio / Mattone / Testa di Moro / Rosso / Misto - finitura: Quarzo



colori: Testa di Moro / Bianco - finitura: Quarzo



colori: Brunito / Serizzo - finitura: Granitica




colori: Testa di Moro / Grigio / Bianco - finitura: Quarzo



colori: Brunito / Serizzo / Grigio - finitura: Granitica

ACCESSORI CORDOLI STRADALI DISPONIBILI NELLE ALTEZZE H25 - H30



SABBIE E COMPLEMENTI

PAVIMENTAZIONI / ACCESSORI

SABBIA POLIMERICA



SandBLOCK®

Facile da posare, SandBlock® preserva la pavimentazione dalla crescita delle erbacce indesiderate, resiste all'azione del gelo e disgelo, sopporta trazioni e compressioni, e non macchia la superficie dei masselli.

Due colorazioni: **grigio e beige.**



Sabbia essicata

Le sue particolari caratteristiche permettono di saturare con facilità i giunti, velocizzando la posa in opera ed ottenendo una efficace autobloccanza.

Due colorazioni: **grigio e beige.**

SIGILLI E CHIUSINI



La nostra linea di chiusini, sigilli e caditoie completa nel modo più elegante il design della tua pavimentazione.

Abbiamo scelto i materiali migliori per soddisfare le esigenze di architetti, progettisti e clienti: la forza di acciaio, acciaio zincato e ghisa sferoidale si combina così con l'eleganza delle forme, per un risultato estremamente raffinato, che si adatta sia all'architettura civile sia a quella industriale.



Chiusini, sigilli e caditoie sono disponibili in diverse dimensioni, e si adattano quindi a ogni tipo di progetto.

BK GLUE



Colla polimerica

BK Glue è lo speciale collante di Ferrari BK pensato per il fissaggio rapido di blocchi in calcestruzzo, muretti e piccoli contenimenti. Grazie allo speciale ugello, l'utilizzo di BK Glue è estremamente semplice, pulito e adatto anche a lavori fai-da-te.

GEOBORDO



Il Prodotto ideale per il contenimento di pavimentazioni in lastre di calcestruzzo.

GeoBordo agevola il contenimento di pacciamature e la formazione di aiuole. La sua messa in opera è semplice ed immediata, non richiede attrezzature costose ed è l'ideale per il fai da te.

GeoBordo è disponibile in due differenti misure:

- H 78 mm - ideale per pavimentazioni autobloccanti
- H 45 mm - pensato per le lastre a basso spessore.

Sono inoltre disponibili come accessori appositi kit aggiuntivi di chiodi per il fissaggio in plastica o acciaio zincato.

CANALINE



Canaletta polimerica per pavimentazioni

- Mini-polimerico: CA 1000
- Media-polimerico: CA 6000

GEOTESSUTI



Geotessile 6G Performance

Geotessuto filtro separatore per applicazioni standard.



Separazione



Filtrazione



Rinforzo



Geofiltra 520

Filtro separatore ad elevata permeabilità per pavimentazioni drenanti/filtranti.



Separazione



Filtrazione



Rinforzo

MURI DI CONTENIMENTO E RECINZIONI

Una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza, dalle fioriere ornamentali sino ai grandi muri di contenimento anti-sismici.

www.ferraribk.it/prodotti/muri-a-secco

Utilizza
il QR-CODE



ROCKWOOD®
MURI DI CONTENIMENTO

MURATURE

CONTENIMENTO / RECINZIONE



ROCKWOOD®
MURI DI CONTENIMENTO



ROCKWOOD®
MURI DI CONTENIMENTO



MURO ANTICO®
MURI DI RECINZIONE



MURATURE

CONTENIMENTO / RECINZIONE



VERTICA VJ[®]
MURI DI CONTENIMENTO



TANGO®

MURI DI RECINZIONE

MURATURE

CONTENIMENTO / RECINZIONE



TANGO®
MURI DI RECINZIONE



TANGO®
MURI DI RECINZIONE

*Guardiamo al domani
con responsabilità
e trasparenza*

FERRARI[®] BK

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA



Sistema di gestione qualità

La nostra azienda ha il sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed è inoltre attivo un sistema di controllo della produzione da parte di ente terzo (certificati ICMQ n°97152 e n°FPC266).



Normative di prodotto

I nostri masselli autobloccanti, lastre, cordoli e blocchi da muratura sono marcati CE secondo le normative comunitarie di riferimento. Per questo motivo ogni prodotto è accompagnato dalla DOP (Dichiarazione di Prestazione) che ne attesta le prestazioni.



Certificazione di prodotto

Le caratteristiche e la durabilità dei nostri prodotti sono ai massimi livelli. Le prestazioni di masselli e lastre (assorbimento acqua, resistenza meccanica, resistenza al gelo/disgelo, resistenza allo scivolamento e all'abrasione) sono attestate dalle certificazioni ICMQ n°P051 ed ECO SILVER n°0029. Per i blocchi da muratura, con riferimento al certificato ICMQ n°1305-CPR-0374, è attivo un efficace controllo della produzione e sono applicati tutti i criteri di valutazione/verifica della costanza della produzione.



Sostenibilità

La nostra attenzione alla sostenibilità è visibile in ogni dettaglio del percorso di produzione. Ecco qualche esempio: tutti i materiali che proponiamo sono "a terra umida" - quindi, a bassissimo consumo di acqua -, nascono da un ciclo di lavorazione "a freddo", e anche la posa è "a freddo", cosa che ci permette di limitare al massimo il ricorso a fonti di energia.

La nostra azienda utilizza solo ed esclusivamente energia rinnovabile certificata, così da rispettare appieno le risorse naturali e i CAM (Criteri Ambientali Minimi). A ulteriore garanzia, l'aderenza ai protocolli di certificazione UNI EN 14021 è a cura di un ente esterno.












Dallo stampaggio, all'essiccazione e all'imballaggio: la sicurezza è al primo posto

Sicurezza sul lavoro e rispetto di metodologie operative condivise. Sono queste le basi che hanno consentito alla Ferrari BK di essere una delle prime aziende veronesi ad ottenere la certificazione internazionale UNI ISO 45001:2018, che accerta un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori riconosciuto a livello mondiale.




DATI TECNICI

12,5x25 SV p.87	Spessore cm	6		
	Dimensione cm	12,5x25		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Rosa del Garda, Fiammingo		
ANTICO® p.58	Spessore cm	6		
	Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13		
	Finitura	Gransasso		
	Colori	Veneziano: Rosso, Mattone, Testa di moro Sabauda: Giallo, Grigio, Antracite		
ASBURGO® p.66	Spessore cm	6,5		
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Ramato, Nero Sfumato		
CANGRANDE® p.56	Spessore cm	6,5		
	Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5		
	Finitura	Adige, Gransasso, Granitica		
	Colori	Fiammato, Luserna		
CANGRANDE® p.93	Spessore cm	6,5		
	Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5		
	Finitura	Granitica		
	Colori	Puntinato		
CARDO® p.64	Spessore cm	8		
	Dimensione cm	15x15/22,5/30 - 22,5x30/37,5		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio Fumo, Ramato		
CARDO® MAXI p.65	Spessore cm	8		
	Dimensione cm	30x30/45/60		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio Fumo, Ramato		
CARDO® DRAIN p.125	Spessore cm	8		
	Dimensione cm	15x15/22,5/30 - 22,5x30/37,5		
	Finitura	Filtrante		
	Colori	Ardesia Drain, Terra		
CASTELVECCHIO p.60	Spessore cm	6		
	Dimensione cm	22,5x7,5		
	Finitura	Gransasso		
	Colori	Terracotta		
DECOR p.82	Spessore cm	6	8	
	Dimensione cm	23x14		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio, Rosso, Misto		
DOMINO® p.90	Spessore cm	6		
	Dimensione cm	20x20	30x30	
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio, Nero, Mattone	Nero	
DOMINO® p.90	Spessore cm	6		
	Dimensione cm	20x20		
	Finitura	Granitica		
	Colori	Rosso Verona, Basalto, Granito, Verde Alpi		
DOPPIA T p.84	Spessore cm	6	8	
	Dimensione cm	20x16,5		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio, Rosso	Grigio, Rosso, Nero	
DOPPIA T SV p.86	Spessore cm	8		
	Dimensione cm	20x16,5		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio, Rosso, Nero, Bianco		
ECOTRAFFIC® p.112	Spessore cm	8	8 SPIGOLO VIVO	
	Dimensione cm	21x21		
	Finitura	Quarzo		
	Colori	Grigio, Nero, Rosso		
EVERGREEN p.115	Spessore cm	10		
	Dimensione cm	66x44		
	Finitura	Quarzo		
	Colori	Grigio		
FILTRA® p.120	Spessore cm	8		
	Dimensione cm	10x20		
	Finitura	Filtrante		
	Colori	Grigio, Basalto, Misto, Terra		
GARDENA p.106	Spessore cm	5		
	Dimensione cm	40x40		
	Finitura	Adige GOLD	Adige	Quarzoporfido
	Colori	Alaska GOLD, Arizona GOLD	Grigio Venato, Sandstone, Cream	Grigio, Rosso
GRANITBLOCK® p.96	Spessore cm	10		DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm	60x40		
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra		
	Colori	Granito Grigio GOLD, Trachite Nera GOLD		
GRIGLIATO p.114	Spessore cm	9		
	Dimensione cm	GRIGLIATO 33x40	TESTATA PIANA 33x40	TOZZETTO 10,8x8,9
	Finitura	Quarzo		
	Colori	Grigio, Verde		Rosso

DATI TECNICI

LINGOTTO®	p.88	Spessore cm	6
	Dimensione cm	12,5x25	
	Finitura	Granitica	
	Colori	Rosa del Garda, Fiammingo	

LISTELLO	p.83	Spessore cm	6
	Dimensione cm	22,5x7,5	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Mattone, Misto	

LUNIX®	p.110	Spessore cm	12	12 (TOZZETTO)
	Dimensione cm	60x45	Diametro 8,9	
	Finitura	Quarzo		
	Colori	Grigio, Verde	Rosso	

KALEIDOS®	p.68	Spessore cm	6,5	8,2
	Dimensione cm	6,5/13/19,5/26 x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5	
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio Fumo, Giallo Argento, Fiammato	Grigio Fumo, Fiammato	

MACRORAIN®	p.116	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm	60x40		
	Finitura	Filtrante		
	Colori	Ardesia Drain		

MALCESINE®	p.98	Spessore cm	4,8
	Dimensione cm	20/40/60x40	
	Finitura	Adige, Soft Touch Adige	
	Colori	Grigio Venato, Sandstone	

MASTINO®	p.70	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio Fumo, Giallo A., Ramato, Alaska, Antartide	

MATTONCINO	p.78	Spessore cm	4,5	6	8	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm	20x10				
	Finitura	Quarzoporfido				
	Colori	Grigio, Rosso, Mattone, Nero, Misto				

MATTONCINO SV	p.87	Spessore cm	8
	Dimensione cm	20x10	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio, Nero	

MATTONVECCHIO®	p.62	Spessore cm	6
	Dimensione cm	12,5x25	
	Finitura	Gransasso	
	Colori	Fiammingo, Nero-grigio, Terracotta	

R8	p.122	Spessore cm	8
	Dimensione cm	13x13	
	Finitura	Filtrante	
	Colori	California Drain, Roccia Vulcanica Drain	

ROUBAIX®	p.74	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm			
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Bianco, Nero, Testa di Moro		

RUSTICO®	p.92	Spessore cm	8
	Dimensione cm	13x13	
	Finitura	Granitica	
	Colori	Brunito, Puntinato	

SASSLONG®	p.102	Spessore cm	4,8
	Dimensione cm	40x80	
	Finitura	Adige, Soft Touch Adige, Pietra	
	Colori	Grigio Venato, Sandstone	


SCALIGERO®	p.80	Spessore cm	6
	Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio Fumo, Misto	

UNI	p.85	Spessore cm	6
	Dimensione cm	22x11	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio, Rosso	


V8	p.118	Spessore cm	8,2
	Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
	Finitura	Filtrante	
	Colori	Ardesia Drain, Luserna Drain, Roccia Vulc. Drain, Terra	

V10	p.118	Spessore cm	10
	Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
	Finitura	Filtrante	
	Colori	Ardesia Drain, Luserna Drain, Roccia Vulc. Drain	

VIA DEL CENTRO®	p.28	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm			
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra		
	Colori	Tirolo GOLD, Trachite Nera GOLD, Granito Grigio GOLD		

VIA DUOMO®	p.54	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	15x30/40/50 - 20x30/40/50 - 25x30/40/50	
	Finitura	Adige, Gransasso	
	Colori	Limestone, Pietra Serena	

DATI TECNICI


VIA DUOMO® GOLD p.36	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	15x30/40/50 - 20x30/40/50 - 25x30/40/50
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra
	Colori	Alaska GOLD, Arizona GOLD

VIA IULIA® p.50	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36
	Finitura	Adige, Gransasso
	Colori	Luserna, Ardesia

VIA IULIA® GOLD p.12	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra
	Colori	California GOLD, Giallo Reale GOLD, Tirolo GOLD, Trachite G. GOLD, Verde S. GOLD, Arizona GOLD


VIA POSTUMIA® p.40	Spessore cm	6,5	8,2	10
	Dimensione cm	6,5/13/19,5/26x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5
	Finitura	Adige, Gransasso		
	Colori	Roccia V., Luserna, Terracotta, Ardesia	Colore Terracotta non disponibile	

VIA POSTUMIA® GOLD p.24	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra
	Colori	Luserna GOLD, Roccia Vulcanica GOLD

XLOAD® p.76	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm	25x25	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio Fumo, Nero, Misto	



Progettare con Ferrari BK



Scopri tutte le video interviste sul nostro canale YouTube 

FERRARI BK S.r.l.

Sede centrale e produttiva: Via Santa Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) Tel.: +39 045 8801066 - Fax: +39 045 8801633

Showroom Nord Ovest: Via 4 Novembre - St. prov. 206 27023 Cassolnovo (PV) Telefono: +39 0381 929035

Showroom Bologna: Via Cà Bruciata, 22 - 40060 Toscanella di Dozza (BO) Telefono: +39 045 8819573

Showroom Alessandria: Via Giordano Bruno, 53/55 - 15121 Alessandria (AL) Presso il complesso PANIATE. Tel.: +39 0131 23 32 27

Showroom Alto Novarese-Verbano: Via Cimitero, 28040 Borgo Ticino (NO) Telefono: +39 0321 90322

Showroom Bergamo: Via Nicolò Rezzara, 24 - 24020 Ranica (BG) Telefono: +39 035 248769

info@ferraribk.it - www.ferraribk.it

Per motivi di stampa, i colori raffigurati sono puramente indicativi. Ferrari BK S.r.l. si riserva il diritto di modificare, eliminare o aggiungere qualsiasi caratteristica tecnica a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.