



JOURNAL
PAVIMENTAZIONI

Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli



La nostra storia è fatta di futuro.



50
1969
2019

FERRARI[®]
BK

Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli

Quello che ci distingue in Ferrari BK, oltre alla qualità del prodotto e all'innovazione, è certamente **una visione aziendale**: la **volontà di costruire spazi la cui bellezza cresce con il tempo**, in **armonia con l'ambiente** che li circonda e **perfetti per essere condivisi** con le persone che amiamo. Da questa visione derivano i tre concetti alla base dei nostri prodotti.



FERRARI[®]
BK

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

Esterna i tuoi momenti più unici !

INDICE

MASSELLI, LASTRE E CORDOLI

/ PALETTE COLORI - FINITURE - pag.6



/ ROCCIABLOCK® GOLD - TOP QUALITY - pag.10



/ ROCCIABLOCK® - RESISTENZA E BELLEZZA - pag.36



/ VINTAGE - pag.52



/ QUARZOPORFIDO DESIGN - pag.58



/ QUARZOPORFIDO - pag.70



/ SPIGOLO VIVO - pag.78



/ GRANITI - pag.80



/ LASTRE - SOTTILE ELEGANZA - pag.86



/ DRENANTI - pag.98



/ CORDOLI - SABBIE E COMPLEMENTI - pag.120




/ CERTIFICAZIONI - DATI TECNICI - pag.128



PALETTE COLORI

PAVIMENTAZIONI

Scegli il colore più adatto alla tua realizzazione scorrendo la palette colori dai toni più scuri alle nuances più chiare.



FINITURE

PAVIMENTAZIONI

ADIGE



Composta da inerti selezionati, quarzo e porfido, questa finitura liscia consente un'eccezionale resistenza all'abrasione e colori duraturi nel tempo.

GRANSASSO



Caratterizzata da una superficie leggermente abrasa e anticata per dare l'idea della pietra consumata dal tempo. Effetto aumentato dalla sbrecciatura degli spigoli.

QUARZOPORFIDO



Finitura con inerti selezionati di quarzo e porfido con elevatissima resistenza all'abrasione al gelo/disgelo e allo scivolamento.

PIETRA



La superficie della pavimentazione viene lavorata in modo da far risaltare la bellezza degli inerti pregiati naturali.

GRANITICA



Finitura ruvida che conferisce al massello particolari tonalità di colore ed un'eccezionale proprietà antiscivolo e antisdrucchiolo.

FILTRANTE



L'impasto macroporoso consente all'acqua piovana di filtrare nel sottosuolo, evitando la formazione di pozzanghere.

SOFT TOUCH



Questa finitura dona al calcestruzzo un carattere dolce. La pavimentazione diventa così morbida e gradevole al tatto.



«Esterna i tuoi
 momenti più unici.»



Visita il sito, clicca qui!

6 ragioni e 6 Ok per scegliere pavimentazioni Ferrari BK

Quello che ci distingue in Ferrari BK, oltre alla qualità del prodotto e all'innovazione, è certamente **una visione aziendale**: la **volontà di costruire spazi la cui bellezza cresca con il tempo**, in **armonia con l'ambiente** che li circonda e **perfetti per essere condivisi** con le persone che amiamo. Da questa visione derivano i tre concetti alla base dei nostri prodotti.

La bellezza, che in Ferrari BK sentiamo come un nostro valore e che appartiene alla cultura materiale italiana, in ogni sua manifestazione, nell'arte, nelle costruzioni, nel design, nella produzione industriale. Da qui la ricerca di dare risposte funzionali in cui **la bellezza** non sia qualcosa di accessorio, ma che diventi **parte integrante**

e caratterizzante di ogni soluzione. Una bellezza non effimera, al contrario capace di crescere nel tempo, concetto da cui deriva la seconda parola chiave della nostra produzione: **la durabilità**, cercata e **ottenuta attraverso una ricerca sui materiali ai più alti livelli e con la collaborazione dei più prestigiosi istituti**

di **ricerca scientifica e universitaria**. Infine, ma non certo ultimo, **il valore della sicurezza** che si manifesta nella **ricerca di armonia con l'ambiente**, quindi nel **rispetto e nella conservazione della sua integrità**, e che si trasmette poi alla tutela della salute e del **benessere delle persone**, sia di chi produce che di chi usufruisce dei nostri prodotti.



1. SONO RESISTENTI

Sono **resistenti alle sollecitazioni meccaniche**, agli agenti atmosferici e all'usura.



2. RENDONO I TUOI SPAZI PIÙ BELLI

Più belli, più vivibili, per una maggiore qualità della vita. Spazi per l'outdoor living da condividere con le persone che ami.



3. SONO ANTI-GELO E ANTISCIVOLO

Resistono all'azione di gelo/disgelo, anche in presenza di sali disgelanti. **Sono dotati di certificazione antiscivolo.**



4. RISPETTANO L'AMBIENTE

Sono **prodotte con materie naturali e in parte riciclate.** La lavorazione avviene a freddo e con ridotti consumi di acqua e energia.



5. DURANO PER SEMPRE

Sono **concepiti per durare molti anni e richiedono scarsa manutenzione**, consentono quindi un notevole risparmio economico.



6. PERFETTE PER OGNI CONTESTO

Un'**estetica di pregio**, adatta ad ogni contesto, grazie alle **differenti geometrie, colorazioni e finiture.**



«Linea GOLD: l'élite delle pavimentazioni per esterni»



Visita il sito, clicca qui!

ROCCIABLOCK® GOLD

Innovazioni nate per durare

Il valore del tempo

Sembra un paradosso. Eppure **i masselli Rocciablock Gold diventano più belli col passare del tempo**. Questo perché l'usura causata dagli agenti atmosferici fa emergere la brillantezza degli **inerti 100% Gold presenti nello strato superficiale della pavimentazione**.

I test eseguiti in partnership con il Politecnico di Milano hanno dimostrato che mentre il colore di un massello tradi-

zionale perde d'intensità nel corso degli anni, le pavimentazioni Rocciablock Gold restano invariate e assumono, al contrario, toni cromatici più accesi e brillanti. **Le inedite sfumature di colore si fanno sempre più preziose**, anno dopo anno, e regalano alla tua casa il sapore della pietra, creando uno spazio in cui bellezza ed armonia si manifestano nella quotidianità.




100% GOLD

Nello strato d'usura è presente il **100% di inerti pregiati GOLD**: rosso verona, giallo reale, basalto, bianco carrara, verde alpi, porfido.



VERDE ALPI



BASALTO



BIANCO DI CARRARA



GIALLO REALE



ROSSO VERONA



PORFIDO



WATER-PROOF

Il **trattamento water-proof** riduce notevolmente l'assorbimento di acqua meteorica, garantendo la durata del colore nel tempo.






TIROLO GOLD
FINITURA ADIGE



TIROLO GOLD
FINITURA PIETRA


TIROLO GOLD
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




TRACHITE GRIGIA GOLD
FINITURA ADIGE



TRACHITE GRIGIA GOLD
FINITURA PIETRA

TRACHITE GRIGIA GOLD
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




GIALLO REALE GOLD
FINITURA ADIGE



GIALLO REALE GOLD
FINITURA PIETRA

GIALLO REALE GOLD
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli


- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



ARIZONA GOLD
FINITURA ADIGE

ARIZONA GOLD
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




CALIFORNIA GOLD
FINITURA GRANSASSO



CALIFORNIA GOLD
FINITURA ADIGE


CALIFORNIA GOLD
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




VERDE SERPENTINO GOLD
FINITURA GRANSASSO



VERDE SERPENTINO GOLD
FINITURA PIETRA

VERDE SERPENTINO GOLD
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




ROCCIA VULCANICA GOLD
FINITURA GRANSASSO



ROCCIA VULCANICA GOLD
FINITURA PIETRA

ROCCIA VULCANICA GOLD
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5




LUSERNA GOLD
FINITURA ADIGE



LUSERNA GOLD
FINITURA PIETRA

LUSERNA GOLD
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



TIROLO GOLD
FINITURA ADIGE

TIROLO GOLD
FINITURA PIETRA

TIROLO GOLD
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein 

GRANITO GRIGIO GOLD
FINITURA GRANSASSO

GRANITO GRIGIO GOLD
FINITURA PIETRA

GRANITO GRIGIO GOLD
FINITURA PIETRA

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein

Disponibile anche nella finitura
ADIGE



TRACHITE NERA GOLD
FINITURA ADIGE



TRACHITE NERA GOLD
FINITURA PIETRA

TRACHITE NERA GOLD
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein 

Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO

SISTEMA EINSTEIN®

PAVIMENTAZIONI




SISTEMA EINSTEIN®: GARANZIA DI RESISTENZA AL TRAFFICO.

Le pavimentazioni destinate al passaggio di traffico sono sottoposte a particolari sollecitazioni che ne mettono a rischio la stabilità.

VIA DEL CENTRO®, ROUBAIX®, XLOAD® E MATTONCINO® dimostrano performance inedite di stabilità e tenuta agli sforzi dinamici dati dal traffico, grazie al sistema di distanziali Einstein®, sviluppati dalle ricerche svolte in collaborazione con l'Università di Dresda.



Riqualificazione di un antico Borgo
Barclaino con Claino (Como)



- DISTANZIALI DI CONTATTO
- DISTANZIALI

I distanziali prevedono una larghezza di fuga costante e ottimale tra i vari elementi autobloccanti che permette quindi una trasmissione più elastica dello sforzo, minimizzando i contatti rigidi per aumentare la stabilità della pavimentazione. Di conseguenza, la manutenzione è facile e decisamente poco frequente.

ESTREMA STABILITÀ

FACILITÀ DI ACCESSO AI SOTTOSERVIZI

TRANSIZIONE ELASTICA DELLO SFORZO

DISSIPAZIONE CARICHI


DURABILITÀ NEL TEMPO

RIDUZIONE DEI COSTI

RIDUZIONE DELLE MANUTENZIONI

NESSUN CONTATTO RIGIDO

La continuità di sabbia all'interno della fuga produce un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata da carichi molto pesanti. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.





«Estetica pregiata
per ogni contesto.»



Visita il sito, clicca qui!

ROCCIABLOCK®

Esterni più pregiati, più vivibili, più belli.

Una palette colore adatta ad ogni contesto architettonico

Le pavimentazioni **RocciaBlock®** sono nate per soddisfare le esigenze di **qualsiasi contesto architettonico e civili**. Simili alla pietra, hanno colori e toni ricercati e sono disponibili in una **vasta gamma** di sfumature.

Le **pavimentazioni RocciaBlock® Ferrari BK** sono realizzate con materiali selezionati e con inerti pregiati. Sono antiscivolo e estremamente resistenti all'usura del tempo e degli agenti atmosferici.



RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le pavimentazioni **RocciaBlock®** **riducono il fenomeno dell'isola di calore**, evitando il surriscaldamento delle aree urbane.



PERFETTE PER OGNI CONTESTO

I diversi **spessori 6,5, 8,2 e 10 cm** fanno di **RocciaBlock** la **scelta ideale** per la pavimentazione sia di aree pedonali che soggette al traffico veicolare.



SOSTENIBILITÀ

Anche la linea **RocciaBlock®** viene prodotta con un sapiente mix di materie naturali e inerti riciclati. La produzione e la posa sono a freddo garantendo consumi bassissimi di energia e acqua



DUREVOLEZZA NEL TEMPO


Il **doppio-strato e la presenza di inerti pregiati garantiscono resistenza alle sollecitazioni**, agli agenti atmosferici al traffico veicolare. per una durata che può superare i 50 anni.



ROCCIA VULCANICA
FINITURA ADIGE

ROCCIA VULCANICA
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli


6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5




LUSERNA
FINITURA GRANSASSO

LUSERNA
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!




Dimensioni masselli
6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO


TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli
6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5


Disponibile anche nella finitura **ADIGE**



ARDESIA
FINITURA ADIGE

ARDESIA
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli
6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5


Disponibile anche nella finitura **GRANSASSO**



ROCCIA VULCANICA
FINITURA ADIGE

ARDESIA
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli


- 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2
- 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10



LUSERNA
FINITURA GRANSASSO


LUSERNA
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli


- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



FIAMMATO
FINITURA ADIGE

LUSERNA
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!




Dimensioni masselli
12x12 - 13x12 - 14x12 - 15x12 x h6,5
TRAPEZIO 12x10/11,5 x h6,5
TRAPEZIO 12x13,5/14,5 x h6,5



SABAUDO
FINITURA GRANSASSO

VENEZIANO
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6



TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO

TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
22,5x7,5 x h6




TERRACOTTA
FINITURA GRANSASSO



NERO-GRIGIO
FINITURA GRANSASSO

FIAMMINGO
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
12,5x25 x h6




NERO SFUMATO
FINITURA QUARZOPORFIDO



RAMATO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




FIAMMATO
FINITURA QUARZOPORFIDO




GIALLO ARGENTO
FINITURA QUARZOPORFIDO

GRIGIO FUMO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,
clicca qui!




Dimensioni masselli
6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5
13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2



GIALLO ARGENTO
FINITURA QUARZOPORFIDO

RAMATO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5




ANTARTIDE
FINITURA QUARZOPORFIDO



GRIGIO FUMO
FINITURA QUARZOPORFIDO

ALASKA
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli
46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5



TESTA DI MORO
FINITURA QUARZOPORFIDO



BIANCO
FINITURA QUARZOPORFIDO


NERO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein




MISTO
FINITURA QUARZOPORFIDO



NERO
FINITURA QUARZOPORFIDO


GRIGIO FUMO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
25x25 x h6,5

Distanziali Einstein




ROSSO
FINITURA QUARZOPORFIDO



MATTONE
FINITURA QUARZOPORFIDO

MISTO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
20x10 x h4,5
20x10 x h6
20x10 x h8
Distanziali Einstein 

Disponibile anche nei colori
GRIGIO, NERO




GRIGIO FUMO
FINITURA QUARZOPORFIDO



MISTO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6




MISTO
FINITURA QUARZOPORFIDO

MISTO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nei colori
GRIGIO, ROSSO

Dimensioni masselli
23x14 x h6
23x14 x h8




Visita il sito,
clicca qui!



Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
22,5x7,5 x h6



Disponibile anche nel colore
MATTONE




ROSSO
FINITURA QUARZOPORFIDO

ROSSO
FINITURA QUARZOPORFIDO

Spessore 6 cm
Disponibile anche nei colori **GRIGIO**
Spessore 8 cm
Disponibile anche nei colori **GRIGIO, NERO**

Dimensioni masselli
20x16,5 x h6
20x16,5 x h8



Visita il sito,
clicca qui!



Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
22x11 x h6



Disponibile anche nel colore
GRIGIO



IDEALI PER AREE COMMERCIALI, PARCHEGGI E CICLABILI.

I masselli a spigolo vivo sono progettati per la pavimentazione di percorsi pedonali, ciclabili e sono il prodotto ideale in tutte quelle situazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e continua. **Lo spigolo vivo garantisce al contempo solidità e facilità di transito a pedoni, carrozzine, carrelli e biciclette.**



DOPPIA T
COLORE ROSSO



DOPPIA T
COLORE GRIGIO



MATTONCINO
COLORE NERO



MATTONCINO
COLORE GRIGIO



12,5x25
COLORE ROSA DEL GARDA



12,5x25
COLORE FIAMMINGO



ROSA DEL GARDA
FINITURA GRANITICA

FIAMMINGO
FINITURA GRANITICA

Visita il sito,
clicca qui!




Dimensione massello
12,5x25 x h6



VERDE ALPI, BASALTO, ROSSO VERONA
FINITURA GRANITICA

VERDE ALPI, GRANITO
FINITURA GRANITICA

Visita il sito,
clicca qui!




Dimensione massello
20x20 x h6



BRUNITO e PUNTINATO
FINITURA GRANITICA

PUNTINATO
FINITURA GRANITICA

Dimensione massello
13x13 x h8




Visita il sito,
clicca qui!



Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli
12x12 - 13x12 - 14x12 x h6,5
TRAPEZIO 12x10/11,5 x h6,5
TRAPEZIO 12x13,5/14,5 x h6,5





«Il tuo salotto all'aperto.»



Visita il sito, clicca qui!

SINTESI TRA ELEGANZA E DUREVOLEZZA

Lastre e grandi formati per esterni

Pavimentazioni esclusive e versatili

Le Lastre Ferrari BK sono perfette per pavimentare terrazzi, piscine, giardini e aree pedonali, perché nelle loro linee e forme eleganti racchiudono estetica, resistenza e solidità.

La superficie delle Lastre è estremamente resistente all'acqua e agli agenti atmosferici. Questo garantisce la vostra

sicurezza e la bellezza della pavimentazione nel corso degli anni.

Lasciatevi sedurre: **scoprite la qualità racchiusa nella sottile eleganza delle Lastre Ferrari BK.**



SOFT TOUCH: PAVIMENTI DA VIVERE

Una finitura innovativa pensata per conferire, anche al calcéstruzzo, un "carattere dolce". Il confort di Soft-Touch, vi permetterà di godere appieno del vostro giardino.



ANTISCIVOLO

Le lastre Ferrari BK sono antiscivolo, in base alla normativa vigente e sono dotate di apposite certificazioni. Garantiscono quindi la **sicurezza dei pedoni in qualunque contesto.**



DUREVOLEZZA NEL TEMPO

Sono resistenti ai cicli di gelo e disgelo, all'azione dei sali disgelivi e degli agenti atmosferici. La **robustezza dei materiali non teme il passare del tempo.**



DIVERSI SPESSORI

Le lastre Ferrari BK soddisfano diverse esigenze: **Malcesine e Sasslong sono ideali per pavimentare giardini e zone pedonali**, mentre i 10cm di **Granitblock** ne consentono l'uso anche in contesti soggetti a **traffico veicolare medio.**




TRACHITE NERA GOLD
FINITURA ADIGE



GRANITO GRIGIO GOLD
FINITURA PIETRA

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione lastra
60x40 x h10

Distanziali Einstein 


Disponibile anche nella finitura
GRANSASSO



SANDSTONE
FINITURA ADIGE

SANDSTONE
FINITURA SOFT TOUCH

Visita il sito,
clicca qui!




Dimensioni lastre
20x40 - 40x40 - 60x40 x h4,8



GRIGIO VENATO
FINITURA ADIGE

GRIGIO VENATO
FINITURA SOFT TOUCH

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni lastre
20x40 - 40x40 - 60x40 x h4,8




SANDSTONE
FINITURA SOFT TOUCH



SANDSTONE
FINITURA PIETRA

SANDSTONE
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione lastra
40x80 x h4,8




GRIGIO VENATO
FINITURA SOFT TOUCH



GRIGIO VENATO
FINITURA PIETRA

GRIGIO VENATO
FINITURA ADIGE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione lastra
40x80 x h4,8



«La natura circondata dal design»



Visita il sito, clicca qui!

MASSELLI DRENANTI®

Equilibrio tra tecnologia e natura

La soluzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche

L'impermeabilizzazione del suolo dovuta all'utilizzo di pavimentazioni che impediscono l'assorbimento dell'acqua causa notevoli problemi in caso di precipitazioni abbondanti.

Diventa quindi necessario **adottare strategie progettuali che permettano di rispettare il ciclo naturale dell'acqua,**

migliorando la qualità di vita nell'ambiente circostante.

Le **pavimentazioni drenanti di Ferrari BK**, oltre a risolvere il problema del deflusso delle acque meteoriche, sono una **soluzione sostenibile e certificata** che presenta innumerevoli vantaggi.




■ RIPRISTINO DEL CICLO DELLE ACQUE

I pavimenti drenanti permettono di trasferire l'acqua piovana al terreno, ripristinando l'equilibrio della falda.



■ QUALITÀ COSTANTE E CONTROLLATA

Qualità e prestazioni di ogni singolo massello sono costanti; la produzione avviene in un ambiente industriale controllato e non è pertanto soggetta alle variabili di cantiere. La capacità drenante è determinata attraverso prove condotte in laboratori specializzati.



■ ANTI-GELO

L'impasto poroso delle pavimentazioni drenanti consente l'espandersi dell'acqua in caso di congelamento, e favorisce lo scioglimento del ghiaccio grazie al continuo circolo d'aria al suo interno.




■ POSA ECOLOGICA

La posa avviene a secco e senza l'utilizzo di calore o emissione di fumi, rendendo semplice ed ecologica la fase di installazione.




■ ABBATTIMENTO DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Le pavimentazioni drenanti possono essere facilmente rimosse e reinstallate per interventi di manutenzione ai sottoservizi. La sabbatura dei giunti avviene a freddo, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.



■ DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE

Anche in caso di precipitazioni intense le pavimentazioni drenanti disperdono le acque meteoriche efficacemente.



■ RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le colorazioni chiare, unitamente all'elevata porosità, costituiscono una minore fonte di assorbimento termico rispetto ai conglomerati bituminosi. Questo consente di abbattere la temperatura al suolo anche di 30°C durante la stagione estiva.



■ ESTETICA E DURABILITÀ

Colori e sfumature restano inalterati nel tempo. Le pavimentazioni drenanti hanno una vita media che supera i 50 anni.



■ MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

La superficie dei masselli Ferrari BK rimane compatta anche in caso di temperature elevate o molto rigide senza esserne intaccata, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.



■ RICICLO E SOSTENIBILITÀ

I masselli drenanti sono realizzati utilizzando materiale riciclato. A fine vita sono riciclabili al 100%. Il loro utilizzo è raccomandato dai Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa e consente l'acquisizione di crediti LEED.




VERDE
FINITURA QUARZO



GRIGIO e TOZZETTO ROSSO
FINITURA QUARZO

GRIGIO
FINITURA QUARZO

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
60x45 x h12

Dimensione tozzetto
Diametro 8,9 x h12






ROSSO
FINITURA QUARZO



GRIGIO
FINITURA QUARZO

NERO
FINITURA QUARZO

Visita il sito,
clicca qui!




Dimensione massello
21x21 x h8



GRIGIO
FINITURA QUARZO



GRIGIO e TOZZETTO ROSSO
FINITURA QUARZO



VERDE
FINITURA QUARZO




GRIGIO
FINITURA QUARZO



DI MANTO ERBOSO

Dimensioni masselli
GRIGLIATO 33x40 x h9
TESTATA PIANA 33x40 x h9
TOZZETTO 10,8x8,9 x h9



Visita il sito, clicca qui!



Visita il sito, clicca qui!



Dimensione massello
66x44 x h10




DI MANTO ERBOSO



ARDESIA DRAIN
FINITURA FILTRANTE

ARDESIA DRAIN
FINITURA FILTRANTE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione lastra
60x40 x h10

Distanziali Einstein 




ROCCIA V. DRAIN
FINITURA FILTRANTE



ARDESIA DRAIN
FINITURA FILTRANTE

LUSERNA DRAIN
FINITURA FILTRANTE


Visita il sito,
clicca qui!



Dimensioni masselli

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2
13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10

V8 Disponibile anche nel colore **TERRA**




BASALTO
FINITURA FILTRANTE



TERRA
FINITURA FILTRANTE


MISTO
FINITURA FILTRANTE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
20x10 x h8


Disponibile anche nel colore
GRIGIO



ROCCIA V. DRAIN
FINITURA FILTRANTE

CALIFORNIA DRAIN
FINITURA FILTRANTE

Visita il sito,
clicca qui!



Dimensione massello
13x13 x h8

SCOPRI LE PAVIMENTAZIONI LED E LUMINESCENTI: disegna i tuoi esterni con la luce!

Le soluzioni LED e Luminescenti Ferrari BK sono l'ideale per evidenziare i percorsi pedonali nelle ore notturne...
Una nuova sintesi tra sicurezza e stile!



Contenuto interattivo

LED e LUMINESCENTI
PAVIMENTAZIONI SPECIALI



LED
pavimentazioni

LUMINESCENTI
pavimentazioni

LA NUOVA LINEA BENACUS 2.0

Pavimentazioni da 2cm per terrazzi e piscine, pietre naturali e ciotoli... I complementi ideali per la tua pavimentazione Ferrari BK. **Scopri di Più!**



Contenuto interattivo

BENACUS 2.0
PAVIMENTAZIONI BASSO SPESSORE

PIETRA DI VERONA
ROSA LESSINIA

PIETRA DI VERONA
BIANCO LESSINIA

BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI BASSO SPESSORE

BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI BASSO SPESSORE



CORTINA
GRIGIO MIX



GARDA
BEIGE



SCAIA
ANTRACITE



CRODA
DOLOMITE



CRODA
GRIGIO ROCCIA



BOLCA
ORO ANTICO



CANSIGLIO
NOCE




CANSIGLIO
SBIANCATO




SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI CORDOLI FERRARI BK: DAL GIARDINO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

CORDOLO 100 / CURVA




Destinazione d'uso: cordonate di contenimento.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione: $\leq 6\%$ (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: $\geq 3,5$ Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo: perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

CORDOLO 50




Destinazione d'uso: cordonate di contenimento.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione: $\leq 6\%$ (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: $\geq 3,5$ Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo: perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

CORDOLO STRADALE



Destinazione d'uso: cordonate per marciapiedi.
Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.
Assorbimento medio d'acqua per immersione: $\leq 6\%$ (Classe 2 Marcatura B).
Resistenza caratteristica a flessione: $\geq 3,5$ Mpa.
Resistenza abrasione: ≤ 23 mm (Classe 3 - Marcatura H).
Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.
Resistenza al gelo con sali antigelo: perdita massa ≤ 1 kg/m² (Classe 3 - Marcatura D).

COMPOSIZIONI DI ESEMPIO



COLORI / FINITURE



colori: Grigio / Mattone / Testa di Moro / Rosso / Misto - finitura: Quarzo



colori: Testa di Moro / Bianco - finitura: Quarzo

colori: Brunito / Serizzo - finitura: Granitica



colori: Testa di Moro / Grigio / Bianco - finitura: Quarzo

colori: Brunito / Serizzo / Grigio - finitura: Granitica

ACCESSORI CORDOLI STRADALI DISPONIBILI NELLE ALTEZZE H25 - H30





SABBIE SIGILLANTI



SandBLOCK®

Facile da posare, SandBlock® preserva la pavimentazione dalla crescita delle erbacce indesiderate, resiste all'azione del gelo e disgelo, sopporta trazioni e compressioni, e non macchia la superficie dei masselli.

Due colorazioni: **grigio e beige.**



Sabbia essicata

Le sue particolari caratteristiche permettono di saturare con facilità i giunti, velocizzando la posa in opera ed ottenendo una efficace autobloccanza.

Due colorazioni: **grigio e beige.**

SIGILLI E CHIUSINI



La nostra linea di chiusini, sigilli e caditoie completa nel modo più elegante il design della tua pavimentazione.

Abbiamo scelto i materiali migliori per soddisfare le esigenze di architetti, progettisti e clienti: la forza di acciaio, acciaio zincato e ghisa sferoidale si combina così con l'eleganza delle forme, per un risultato estremamente raffinato, che si adatta sia all'architettura civile sia a quella industriale.

Chiusini, sigilli e caditoie sono disponibili in diverse dimensioni, e si adattano quindi a ogni tipo di progetto.



BK GLUE



Colla polimerica

BK Glue è lo speciale collante di Ferrari BK pensato per il fissaggio rapido di blocchi in calcestruzzo, muretti e piccoli contenimenti. Grazie allo speciale ugello, l'utilizzo di BK Glue è estremamente semplice, pulito e adatto anche a lavori fai-da-te.

GEOBORDO



Il Prodotto ideale per il contenimento di pavimentazioni in lastre di calcestruzzo.

GeoBordo agevola il contenimento di pacciamature e la formazione di aiuole. La sua messa in opera è semplice ed immediata, non richiede attrezzature costose ed è l'ideale per il fai da te.

GeoBordo è disponibile in due differenti misure:

- H 78 mm - ideale per pavimentazioni autobloccanti
- H 45 mm - pensato per le lastre a basso spessore.



Sono inoltre disponibili come accessori appositi kit aggiuntivi di chiodi per il fissaggio in plastica o acciaio zincato.

CANALINE



Canaletta polimerica per pavimentazioni

- Mini-polimerico: CA 1000
- Media-polimerico: CA 6000

GEOTESSUTI



Geotessile 6G Performance

Geotessuto filtro separatore per applicazioni standard.



Separazione



Filtrazione



Rinforzo



Geofiltra 520

Filtro separatore ad elevata permeabilità per pavimentazioni drenanti/filtranti.



Separazione



Filtrazione



Rinforzo

MURI DI CONTENIMENTO E RECINZIONI

Una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza, dalle fioriere ornamentali sino ai grandi muri di contenimento anti-sismici.

www.ferraribk.it/prodotti/muri-a-secco



Visita il sito, clicca qui!

MURATURE
CONTENIMENTO / RECINZIONE



ROCKWOOD®
MURI DI CONTENIMENTO



TANGO®
MURI DI RECINZIONE



MURO ANTICO®
MURI DI RECINZIONE

VERTICA VJ®
MURI DI CONTENIMENTO

**Guardiamo al domani
con responsabilità
e trasparenza**

FERRARI[®] BK
PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione qualità

La nostra azienda ha il sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed è inoltre attivo un sistema di controllo della produzione da parte di ente terzo (certificati ICMQ n°97152 e n°FPC266).



Normative di prodotto

I nostri masselli autobloccanti, lastre, cordoli e blocchi da muratura sono marcati CE secondo le normative comunitarie di riferimento. Per questo motivo ogni prodotto è accompagnato dalla DOP (Dichiarazione di Prestazione) che ne attesta le prestazioni.



Certificazione di prodotto

Le caratteristiche e la durabilità dei nostri prodotti sono ai massimi livelli. Le prestazioni di masselli e lastre (assorbimento acqua, resistenza meccanica, resistenza al gelo/disgelo, resistenza allo scivolamento e all'abrasione) sono attestate dalle certificazioni ICMQ n°P051 ed ECO SILVER n°0029. Per i blocchi da muratura, con riferimento al certificato ICMQ n°1305-CPR-0374, è attivo un efficace controllo della produzione e sono applicati tutti i criteri di valutazione/verifica della costanza della produzione.



Sostenibilità

La nostra attenzione alla sostenibilità è visibile in ogni dettaglio del percorso di produzione. Ecco qualche esempio: tutti i materiali che proponiamo sono "a terra umida" - quindi, a bassissimo consumo di acqua -, nascono da un ciclo di lavorazione "a freddo", e anche la posa è "a freddo", cosa che ci permette di limitare al massimo il ricorso a fonti di energia. La nostra azienda utilizza solo ed esclusivamente energia rinnovabile certificata, così da rispettare appieno le risorse naturali e i CAM (Criteri Ambientali Minimi). A ulteriore garanzia, l'aderenza ai protocolli di certificazione UNI EN 14021 è a cura di un ente esterno.



Dallo stampaggio, all'essiccazione e all'imballaggio: la sicurezza è al primo posto


Sicurezza sul lavoro e rispetto di metodologie operative condivise. Sono queste le basi che hanno consentito alla Ferrari BK di essere una delle prime aziende veronesi ad ottenere la certificazione internazionale UNI ISO 45001:2018, che accerta un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori riconosciuto a livello mondiale.



DATI TECNICI

	12,5x25 SV p.78	Spessore cm	6
		Dimensione cm	12,5x25
		Finitura	Quarzoporfido
		Colori	Rosa del Garda, Fiammingo

	ANTICO® p.52	Spessore cm	6
		Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13
		Finitura	Gransasso
		Colori	Veneziano: Rosso, Mattone, Testa di moro Sabauda: Giallo, Grigio, Antracite

	ASBURGO® p.58	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36
		Finitura	Quarzoporfido
		Colori	Ramato, Nero Sfumato

	CANGRANDE® p.50	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5
		Finitura	Adige, Gransasso, Granitica
		Colori	Fiammato, Luserna

	CANGRANDE® p.85	Spessore cm	6,5
		Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5
		Finitura	Granitica
		Colori	Puntinato

	CASTELVECCHIO p.54	Spessore cm	6
		Dimensione cm	22,5x7,5
		Finitura	Gransasso
		Colori	Terracotta

	DECOR p.74	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	23x14	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Rosso, Misto	

	DOMINO® p.82	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	20x20	30X30
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Nero, Mattone	Nero

	DOMINO® p.82	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	20x20	
		Finitura	Granitica	
		Colori	Rosso Verona, Basalto, Granito, Verde Alpi	

	DOPPIA T p.76	Spessore cm	6	8
		Dimensione cm	20x16,5	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Rosso	Grigio, Rosso, Nero

	DOPPIA T SV p.78	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	20x16,5	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Rosso, Nero, Bianco	

	ECOTRAFFIC® p.102	Spessore cm	8	8 SPIGOLO VIVO
		Dimensione cm	21x21	
		Finitura	Quarzo	
		Colori	Grigio, Nero, Rosso	

	EVERGREEN p.105	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	66x44	
		Finitura	Quarzo	
		Colori	Grigio	

	FILTRA® p.110	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	10x20	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	Grigio, Basalto, Misto, Terra	

	GRANITBLOCK® p.88	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm	60x40	
		Finitura	Adige, Gransasso, Pietra	
		Colori	Granito Grigio GOLD, Trachite Nera GOLD	

	GRIGLIATO p.104	Spessore cm	9		
		Dimensione cm	GRIGLIATO 33x40	TESTATA PIANA 33x40	TOZZETTO 10,8x8,9
		Finitura	Quarzo		
		Colori	Grigio, Verde	Rosso	

	KALEIDOS® p.60	Spessore cm	6,5	8,2
		Dimensione cm	6,5/13/19,5/26 x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Fumo, Giallo Argento, Fiammato	Grigio Fumo, Fiammato


	LINGOTTO® p.80	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	12,5x25	
		Finitura	Granitica	
		Colori	Rosa del Garda, Fiammingo	

	LISTELLO p.75	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	22,5x7,5	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Mattone, Misto	

	LUNIX® p.100	Spessore cm	12	12 (TOZZETTO)
		Dimensione cm	60x45	Diametro 8,9
		Finitura	Quarzo	
		Colori	Grigio, Verde	Rosso

	MACRODRAIN® p.106	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm	60x40	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	Ardesia Drain	

	MALCESINE® p.90	Spessore cm	4,8	
		Dimensione cm	20/40/60x40	
		Finitura	Adige, Soft Touch Adige	
		Colori	Grigio Venato, Sandstone	

	MASTINO® p.62	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Fumo, Giallo A, Ramato, Alaska, Antartide	

	MATTONCINO p.70	Spessore cm	4,5	6	8	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm	20x10			
		Finitura	Quarzoporfido			
		Colori	Grigio, Rosso, Mattone, Nero, Misto			

	MATTONCINO SV p.78	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	20x10	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Nero	

	MATTONVECCHIO® p.56	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	12,5x25	
		Finitura	Gransasso	
		Colori	Fiammingo, Nero-grigio, Terracotta	

	R8 p.112	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	13x13	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	California Drain, Roccia Vulcanica Drain	

	ROUBAIX® p.66	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm		
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Bianco, Nero, Testa di Moro	

	RUSTICO® p.84	Spessore cm	8	
		Dimensione cm	13x13	
		Finitura	Granitica	
		Colori	Brunito, Puntinato	

	SASSLONG® p.94	Spessore cm	4,8	
		Dimensione cm	40x80	
		Finitura	Adige, Soft Touch Adige, Pietra	
		Colori	Grigio Venato, Sandstone	

DATI TECNICI


	SCALIGERO® p.72	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Fumo, Misto	

	UNI p.77	Spessore cm	6	
		Dimensione cm	22x11	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio, Rosso	


	V8 p.108	Spessore cm	8,2	
		Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	Ardesia Drain, Luserna Drain, Roccia Vulc. Drain, Terra	


	V10 p.108	Spessore cm	10	
		Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
		Finitura	Filtrante	
		Colori	Ardesia Drain, Luserna Drain, Roccia Vulc. Drain	

	VIA DEL CENTRO® p.28	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm		
		Finitura	Adige, Gransasso, Pietra	
		Colori	Tirolo GOLD, Trachite Nera GOLD, Granito Grigio GOLD	

	VIA IULIA® p.48	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36	
		Finitura	Adige, Gransasso	
		Colori	Luserna	

	VIA IULIA® GOLD p.12	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36	
		Finitura	Adige, Gransasso, Pietra	
		Colori	California GOLD, Giallo Reale GOLD, Tirolo GOLD, Trachite G. GOLD, Verde S. GOLD, Arizona GOLD	

	VIA POSTUMIA® p.38	Spessore cm	6,5	8,2	10
		Dimensione cm	6,5/13/19,5/26 x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5
		Finitura	Adige, Gransasso		
		Colori	Roccia V, Luserna, Terracotta, Ardesia	Colore Terracotta non disponibile	

	VIA POSTUMIA® GOLD p.24	Spessore cm	6,5	
		Dimensione cm	6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5	
		Finitura	Adige, Gransasso, Pietra	
		Colori	Luserna GOLD, Roccia Vulcanica GOLD	

	XLOAD® p.68	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
		Dimensione cm	25x25	
		Finitura	Quarzoporfido	
		Colori	Grigio Fumo, Nero, Misto	

FERRARI BK S.r.l.

Sede centrale e produttiva: Via Santa Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) Tel.: +39 045 8801066 - Fax: +39 045 8801633

Showroom Nord Ovest: Via 4 Novembre - St. prov. 206 27023 Cassolnovo (PV) Telefono: +39 0381 929035

Showroom Bologna: Via Cà Bruciata, 22 - 40060 Toscanella di Dozza (BO) Telefono: +39 045 8819573

Showroom Alessandria: Via Giordano Bruno, 53/55 - 15121 Alessandria (AL) Presso il complesso PANIATE. Tel.: +39 0131 23 32 27

Showroom Alto Novarese-Verbano: Via Cimitero, 28040 Borgo Ticino (NO) Telefono: +39 0321 90322

Showroom Bergamo: Via Nicolò Rezzara, 24 - 24020 Ranica (BG) Telefono: +39 035 248769

info@ferraribk.it - www.ferraribk.it

Per motivi di stampa, i colori raffigurati sono puramente indicativi. Ferrari BK S.r.l. si riserva il diritto di modificare, eliminare o aggiungere qualsiasi caratteristica tecnica a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.