



PAVIMENTAZIONI
QUARZOPORFIDO

ASBURGO® INNOVAZIONE ED ESTETICA

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



I nove moduli di **ASBURGO®** permettono la realizzazione di differenti tipologie di posa, così da adattarsi ai più diversi stili architettonici: corti storiche, ville, palazzi, aree commerciali e spazi pubblici.

Le colorazioni sfumate trasformano gli spazi aperti in un sinuoso gioco di eleganti tonalità: lasciatevi affascinare dalle qualità innovative di **ASBURGO®**.

Colore
NERO SFUMATO

Finitura
QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nel colore:
RAMATO

DECOR® SINTESI DI FUNZIONALITÀ

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



DECOR® permette di pavimentare ampie superfici nel modo più semplice e veloce grazie al design basato su di un unico elemento ad elevata autobloccanza.

Con i suoi due spessori 6 e 8 cm, **DECOR®** è adatto sia per il traffico leggero sia per quello pesante, e risponde al meglio alle esigenze di ogni contesto residenziale, industriale e pubblico.


Colore
MISTO

Finitura
QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nei colori:
GRIGIO - ROSSO


SCHEMI DI POSA

A CORRERE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA




POSA MECCANICA



DOMINO® LIBERTÀ CREATIVA

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO




Colori

VERDE ALPI - GRANITO -
ROSSO VERONA - MATTONE

Finitura

GRANITICA
QUARZOPORFIDO



Colori

VERDE ALPI - GRANITO

Finitura


GRANITICA

Disponibile anche nella finitura: PIETRA


DOMINO® è la pavimentazione versatile ed elegante: le numerose colorazioni lo rendono adatto a creare composizioni e forme geometriche con grande libertà e creatività.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A SCACCHIERA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA



DOPPIA T PROGETTATO PER RESISTERE

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



DOPPIA T è la sintesi tra eleganza e funzionalità: rappresenta la soluzione ideale per la pavimentazione di aree sottoposte a traffico pesante, anche grazie all'eccezionale sistema di aggancio tra masselli.


Colore
ROSSO

Finitura
QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nei colori:
GRIGIO - NERO


SCHEMI DI POSA

A CORRERE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA




POSA MECCANICA




KALEIDOS® SFUMATURE D'AUTORE

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
FIAMMATO / Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
GRIGIO FUMO / Finitura
QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nel colore: GIALLO ARGENTO



Il disegno dei masselli **KALEIDOS®**, garantisce la massima libertà di posa, inoltre le nuove ed eleganti sfumature naturali lo rendono adatto ad ogni contesto classico o contemporaneo.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




ALLA ROMANICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



POSA MECCANICA
CM 6,5 ALLA ROMANA
CM 8,2 A CORRERE


www.ferraribk.it/kaleidos

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



LINGOTTO® UNIFORME E SICURO

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
ROSA DEL GARDA

Finitura
GRANITICA

Colore
FIAMMINGO


Finitura
GRANITICA

Disponibile anche nella finitura: PIETRA


LINGOTTO® è caratterizzato da un profilo privo di smussature ideale nella creazione di percorsi pedonali, ciclabili o di tutte quelle pavimentazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e stabile.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A TESTATE PIANE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



LISTELLO ISPIRATO ALLA TRADIZIONE

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



LISTELLO si ispira alla tradizione delle corti contadine, dove i pavimenti erano costituiti da mattoni posati di lato per fondersi stabilmente con il terreno.

Con la sua forma essenziale, **LISTELLO** permette diverse tessiture di posa: a testata piana, a correre, a lisca di pesce, alternata. Un prodotto semplice che offre soluzioni dallo stile ordinato e al contempo ricercato ed elegante.


Colore
MISTO

Finitura
QUARZOPORFIDO


Disponibile anche nel colore:
MATTONE

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A LISCA DI PESCE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO




RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



MASTINO® MODERNO E MAXI

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Linee moderne, superficie piatta: MASTINO® la soluzione di design per la pavimentazione di spazi pubblici e privati che ambiscono a un look fresco e contemporaneo.

Colore
GIALLO ARGENTO / Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
RAMATO / Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
GRIGIO FUMO / Finitura
QUARZOPORFIDO

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




ALLA ROMANICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE




MATTONCINO PERFETTO IN OGNI CONTESTO

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO




Disponibile in tre spessori, **MATTONCINO** è adatto a molti ambiti: dal cortile di casa sino alle aree di parcheggio. Disponibile anche nei colori: **GRIGIO** e **NERO**.

Colore
ROSSO / Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
MISTO / Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
MATTONE / Finitura
QUARZOPORFIDO

SCHEMI DI POSA


A CORRERE



A SCACCHIERA




A TESTATE PIANE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PEDONALE
SPESSORE 4,5 CM



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



ALTA
RIFLETTANZA



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®




RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE

SISTEMA DISTANZIALE EINSTEIN®



- DISTANZIALI DI CONTATTO
- DISTANZIALI

Il sistema **EINSTEIN®** garantisce la continuità di sabbia all'interno della fuga producendo un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.

www.ferraribk.it/mattoncino

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



ROUBAIX IL FASCINO DELLA STORIA

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Il design di **ROUBAIX®** è stato sviluppato per ottenere prestazioni eccezionali, così da mantenere resistenza e affidabilità anche in presenza di traffico pesante, grazie allo spessore di 10 cm e ai distanziali Einstein®.


Colore
TESTA DI MORO

Finitura
QUARZOPORFIDO


Disponibile anche nei colori:
NERO - BIANCO

SCHEMI DI POSA


ARCHI CONTRAPPOSTI



ARCHI ALTERNATI



A CORRERE




CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



DISTANZIALI EINSTEIN®



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PESANTE
CONTINUO



ANTISDRUCCIOLO




RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE

SISTEMA DISTANZIALE EINSTEIN®



- DISTANZIALI DI CONTATTO
- DISTANZIALI

Il sistema **EINSTEIN®** garantisce la continuità di sabbia all'interno della fuga producendo un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.

www.ferraribk.it/roubaix

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



RUSTICO RISCOPRIRE IL CLASSICO

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



RUSTICO è pensato per le pavimentazioni soggette a forte usura: le materie prime di qualità certificata ne garantiscono la solidità nel tempo.

I distanziali maggiorati e i due differenti spessori (6 e 8 cm) lo rendono adatto sia all'utilizzo in cortili privati che in zone pubbliche soggette a traffico leggero o pesante.


Colori
BRUNITO - PUNTINATO

Finitura
GRANITICA


Disponibile anche nella finitura:
PIETRA

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A SCACCHIERA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO
SPESSORE 6 CM



TRAFFICO PESANTE
SPESSORE 8 CM



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA

www.ferraribk.it/rustico

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



SCALIGERO LIBERTÀ DI PROGETTARE

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
MISTO / Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
GRIGIO FUMO / Finitura
QUARZOPORFIDO


SCALIGERO®, con la sua superficie leggermente irregolare, evoca l'immagine delle antiche piazze d'armi, lasciando però spazio ad un'interpretazione più moderna e creativa grazie ai suoi tre differenti formati e colorazioni.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




ALLA ROMANICA



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



UNI JOLLY DELLE PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



UNI è un “jolly” capace di rispondere alle più diverse richieste di pavimentazione ed è particolarmente indicato nelle aree con precise esigenze funzionali di stabilità.

UNI offre, inoltre, un ottimo impatto visivo: la sua forma particolare permette vari tipi di posa, creando effetti visivi unici e garantendo al contempo una forte stabilità e un transito sempre confortevole.


Colore
ROSSO

Finitura
QUARZOPORFIDO


Disponibile anche nel colore:
GRIGIO

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A LISCA DI PESCE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA



XLOAD® RESISTENTE AI CARICHI ESTREMI

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Grazie allo spessore di 10 cm e ai distanziali Einstein®, **XLOAD®** è la soluzione ideale per la pavimentazione di aree di sosta e transito per mezzi pesanti.


Colore
GRIGIO FUMO

Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore
NERO

Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
MISTO

Finitura
QUARZOPORFIDO


SCHEMI DI POSA

A CORRERE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PESANTE
CONTINUO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRASIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®




ALTA
RIFLETTANZA



POSA MECCANICA

SISTEMA DISTANZIALE EINSTEIN®



■ DISTANZIALI DI CONTATTO

■ DISTANZIALI

Il sistema **EINSTEIN®** garantisce la continuità di sabbia all'interno della fuga producendo un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.


www.ferraribk.it/xload

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



DOBPIA T SPIGOLO VIVO DESIGN EFFICIENTE

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
ROSSO / Finitura
QUARZOPORFIDO




Colore
GRIGIO / Finitura
QUARZOPORFIDO

DOBPIA T SPIGOLO VIVO è stato progettato per la pavimentazione di aree di parcheggio commerciali. Lo spigolo vivo garantisce al contempo solidità e facilità di transito a pedoni, carrozzine, carrelli e biciclette.


SCHEMI DI POSA

A CORRERE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PESANTE



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®



ALTA
RIFLETTANZA




POSA MECCANICA



MATTONCINO SPIGOLO VIVO VERSATILE E STABILE

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO




Colore
NERO / Finitura
QUARZOPORFIDO

Colore
GRIGIO / Finitura
QUARZOPORFIDO


Il design versatile di **MATTONCINO SPIGOLO VIVO** lo rende adatto ad ogni tipo di area di sosta commerciale: lo spigolo vivo garantisce la compattezza della superficie e facilita il transito a pedoni, carrelli e biciclette.

SCHEMI DI POSA


A CORRERE



A SCACCHIERA




A TESTATE PIANE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO PESANTE



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®




ALTA
RIFLETTANZA



12,5x25 SPIGOLO VIVO SUPERFICI COMPATTE


PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



Colore
ROSA DEL GARDA



Finitura
QUARZOPORFIDO



Colore
FIAMMATO




Finitura
QUARZOPORFIDO


12,5x25 è un massello a spigolo vivo, progettato per la pavimentazione di percorsi pedonali, ciclabili ed è ideale in tutte quelle situazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e continua.

SCHEMI DI POSA

A CORRERE




A TESTATE PIANE



CARATTERISTICHE TECNICHE

VISTA ELEMENTI



CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI



TRAFFICO LEGGERO



ANTISDRUCCIOLO



RESISTENTE
AL GELO



RESISTENTE
ALL'ABRAZIONE



FINITURA ANTISMOG
BLUE CITY®

www.ferraribk.it/12x25

Utilizza il Qr-code per accedere alla documentazione completa.



Ferrari BK

Via S. Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (Verona)
Telefono: +39 045 880 10 66 - Fax: +39 045 880 16 33

info@ferraribk.it - www.ferraribk.it