



JOURNAL  
**PAVIMENTAZIONI**

---

Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli



*La nostra storia è fatta di futuro.*





Pavimentazioni - Blocchi - Murature - Cordoli

Quello che ci distingue in Ferrari BK, oltre alla qualità del prodotto e all'innovazione, è certamente **una visione aziendale**: la **volontà di costruire spazi la cui bellezza cresca con il tempo**, in **armonia con l'ambiente** che li circonda e **perfetti per essere condivisi** con le persone che amiamo. Da questa visione derivano i tre concetti alla base dei nostri prodotti.



**FERRARI<sup>®</sup> BK**

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA

*Esterna i tuoi momenti*

# INDICE

MASSELLI, LASTRE E CORDOLI

/ PALETTE COLORI - FINITURE - pag.6



/ ROCCIABLOCK® GOLD - TOP QUALITY - pag.10



/ ROCCIABLOCK® - RESISTENZA E BELLEZZA - pag.36



/ VINTAGE - pag.52



/ QUARZOPORFIDO DESIGN - pag.58



/ QUARZOPORFIDO - pag.70



/ SPIGOLO VIVO - pag.78



/ GRANITI - pag.80



/ LASTRE - SOTTILE ELEGANZA - pag.86



/ DRENANTI - pag.98



/ CORDOLI - SABBIE E COMPLEMENTI - pag.120



/ CERTIFICAZIONI - DATI TECNICI - pag.128



ti più unici !



# PALETTE COLORI

## PAVIMENTAZIONI

Scegli il colore più adatto alla tua realizzazione scorrendo la palette colori dai toni più scuri alle nuances più chiare.



**NERO**



**NERO SFUMATO**



**BASALTO**



**TRACHITE NERA  
GOLD**




**ARDESIA**



**BRUNITO**



**NERO/GRIGIO**



**TRACHITE GRIGIA  
GOLD**



**GRIGIO FUMO**



**GRIGIO**



**ALASKA**



**GRIGIO VENATO**



**GRANITO GRIGIO  
GOLD**



**GRANITO GRIGIO**



**PUNTINATO**



**ANTARTIDE**



**BIANCO**



**VERDE SERPENTINO  
GOLD**



**VERDE**



**VERDE ALPI**



**TESTA DI MORO**



**TIROLO GOLD**



**FIAMMATO**



**FIAMMINGO**



**MISTO**



**VENEZIANO**



**ROSSO**



**ROCCIA VULCANICA  
GOLD**



**ROCCIA  
VULCANICA**



**ROSA  
DEL GARDA**



**TERRACOTTA**



**SANDSTONE**



**MATTONE**



**RAMATO**




**CALIFORNIA  
GOLD**



**TERRA**



**ARIZONA  
GOLD**



**LUSERNA  
GOLD**



**LUSERNA**



**SABAUDO**



**GIALLO  
ARGENTO**



**GIALLO REALE  
GOLD**



### ADIGE

Composta da inerti selezionati, quarzo e porfido, questa finitura liscia consente un'eccezionale resistenza all'abrasione e colori duraturi nel tempo.



### GRANSASSO

Caratterizzata da una superficie leggermente abrasa e anticata per dare l'idea della pietra consumata dal tempo. Effetto aumentato dalla sbrecciatura degli spigoli.



### QUARZOPORFIDO

Finitura con inerti selezionati di quarzo e porfido con elevatissima resistenza all'abrasione al gelo/disgelo e allo scivolamento.



### PIETRA

La superficie della pavimentazione viene lavorata in modo da far risaltare la bellezza degli inerti pregiati naturali.



### GRANITICA

Finitura ruvida che conferisce al massello particolari tonalità di colore ed un'eccezionale proprietà antiscivolo e antisdrucchiolo.



### FILTRANTE

L'impasto macroporoso consente all'acqua piovana di filtrare nel sottosuolo, evitando la formazione di pozzanghere.



### SOFT TOUCH

Questa finitura dona al calcestruzzo un carattere dolce. La pavimentazione diventa così morbida e gradevole al tatto.



«Esterna i tuoi  
momenti più unici.»



Visita il sito, clicca qui!

## 6 ragioni e 6 Ok per scegliere pavimentazioni Ferrari BK


Quello che ci distingue in Ferrari BK, oltre alla qualità del prodotto e all'innovazione, è certamente **una visione aziendale**: la **volontà di costruire spazi la cui bellezza cresca con il tempo**, in **armonia con l'ambiente** che li circonda e **perfetti per essere condivisi** con le persone che amiamo. Da questa visione derivano i tre concetti alla base dei nostri prodotti.

La bellezza, che in Ferrari BK sentiamo come un nostro valore e che appartiene alla cultura materiale italiana, in ogni sua manifestazione, nell'arte, nelle costruzioni, nel design, nella produzione industriale. Da qui la ricerca di dare risposte funzionali in cui **la bellezza** non sia qualcosa di accessorio, ma che diventi **parte integrante**

**e caratterizzante di ogni soluzione.** Una bellezza non effimera, al contrario capace di crescere nel tempo, concetto da cui deriva la seconda parola chiave della nostra produzione: **la durabilità**, cercata e **ottenuta attraverso una ricerca sui materiali ai più alti livelli e con la collaborazione dei più prestigiosi istituti**



di **ricerca scientifica e universitaria**. Infine, ma non certo ultimo, **il valore della sicurezza** che si manifesta nella **ricerca di armonia con l'ambiente**, quindi nel **rispetto e nella conservazione della sua integrità**, e che si trasmette poi alla tutela della salute e del **benessere delle persone**, sia di chi produce che di chi usufruisce dei nostri prodotti.



### 1. SONO RESISTENTI

Sono **resistenti alle sollecitazioni meccaniche**, agli agenti atmosferici e all'usura.



### 2. RENDONO I TUOI SPAZI PIÙ BELLI

**Più belli, più vivibili, per una maggiore qualità della vita.** Spazi per l'outdoor living da condividere con le persone che ami.



### 3. SONO ANTI-GELO E ANTISCIVOLO

Resistono all'azione di gelo/disgelo, anche in presenza di sali disgelanti. **Sono dotati di certificazione antiscivolo.**



### 4. RISPETTANO L'AMBIENTE

Sono prodotte con **materie naturali e in parte riciclate**. La lavorazione avviene a freddo e con ridotti consumi di acqua e energia.



### 5. DURANO PER SEMPRE

Sono **concepite per durare molti anni e richiedono scarsa manutenzione**, consentono quindi un notevole risparmio economico.



### 6. PERFETTE PER OGNI CONTESTO

Un'**estetica di pregio**, adatta ad ogni contesto, grazie alle **differenti geometrie, colorazioni e finiture**.

# «Linea GOLD: l'élite delle pavimentazioni per esterni»



Visita il sito, clicca qui!

## ROCCIABLOCK® GOLD

Innovazioni nate per durare

### Il valore del tempo

Sembra un paradosso. Eppure **i masselli Rocciablock Gold diventano più belli col passare del tempo**. Questo perché l'usura causata dagli agenti atmosferici fa emergere la brillantezza degli **inerti 100% Gold presenti nello strato superficiale della pavimentazione**.

I test eseguiti in partnership con il Politecnico di Milano hanno dimostrato che mentre il colore di un massello tradi-

zionale perde d'intensità nel corso degli anni, le pavimentazioni Rocciablock Gold restano invariate e assumono, al contrario, toni cromatici più accesi e brillanti.

Le **inedite sfumature di colore si fanno sempre più preziose**, anno dopo anno, e regalano alla tua casa il sapore della pietra, creando uno spazio in cui bellezza ed armonia si manifestano nella quotidianità.



## 100% GOLD

Nello strato d'usura è presente il **100% di inerti pregiati GOLD**: rosso verona, giallo reale, basalto, bianco carrara, verde alpi, porfido.



VERDE ALPI



BASALTO



BIANCO DI CARRARA



GIALLO REALE



ROSSO VERONA



PORFIDO



## WATER-PROOF

Il **trattamento water-proof** riduce notevolmente l'assorbimento di acqua **meteorica**, garantendo la durata del colore nel tempo.




**TIROLO GOLD**  
FINITURA GRANSASSO

**TIROLO GOLD**  
FINITURA ADIGE

**TIROLO GOLD**  
FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5  
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5  
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



## **TRACHITE GRIGIA GOLD**

FINITURA GRANSASSO




**TRACHITE GRIGIA GOLD**  
FINITURA ADIGE



**TRACHITE GRIGIA GOLD**  
FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



**Dimensioni masselli**

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



## GIALLO REALE GOLD

FINITURA GRANSASSO




**GIALLO REALE GOLD**  
FINITURA ADIGE



**GIALLO REALE GOLD**  
FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




## ARIZONA GOLD

FINITURA ADIGE



**ARIZONA GOLD**  
FINITURA ADIGE

Visita il sito,  
clicca qui!



**Dimensioni masselli**

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5  
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5  
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



## CALIFORNIA GOLD

FINITURA GRANSASSO




**CALIFORNIA GOLD**  
FINITURA GRANSASSO



**CALIFORNIA GOLD**  
FINITURA ADIGE

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



# VERDE SERPENTINO GOLD

FINITURA ADIGE



**VERDE SERPENTINO GOLD**


FINITURA GRANSASSO



**VERDE SERPENTINO GOLD**


FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



**Dimensioni masselli**

- 12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5
- 18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5
- 24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



## **ROCCIA VULCANICA GOLD**

FINITURA ADIGE


# VIA POSTUMIA® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



## ROCCIA VULCANICA GOLD


FINITURA GRANSASSO



## ROCCIA VULCANICA GOLD

FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



# LUSERNA GOLD

FINITURA GRANSASSO

# VIA POSTUMIA® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



## LUSERNA GOLD


FINITURA ADIGE



## LUSERNA GOLD

FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



**TIROLO GOLD**  
FINITURA GRANSASSO



## TIROLO GOLD

FINITURA ADIGE



## TIROLO GOLD

FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein





## **GRANITO GRIGIO GOLD**

FINITURA PIETRA

GRANITO GRIGIO GOLD  
FINITURA GRANSASSO

GRANITO GRIGIO GOLD  
FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein



Disponibile anche nella finitura  
ADIGE



## TRACHITE NERA GOLD

FINITURA ADIGE

# VIA DEL CENTRO® GOLD

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK® GOLD



## TRACHITE NERA GOLD

FINITURA ADIGE



## TRACHITE NERA GOLD

FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein



Disponibile anche nella finitura  
**GRANSASSO**

# SISTEMA EINSTEIN®


PAVIMENTAZIONI



## SISTEMA EINSTEIN®: GARANZIA DI RESISTENZA AL TRAFFICO.

Le pavimentazioni destinate al passaggio di traffico sono sottoposte a particolari sollecitazioni che ne mettono a rischio la stabilità.

**VIA DEL CENTRO®**, **ROUBAIX®**, **XLOAD®** E **MATTONCINO®** dimostrano performance inedite di stabilità e tenuta agli sforzi dinamici dati dal traffico, grazie al sistema di distanziali Einstein®, sviluppati dalle ricerche svolte in collaborazione con l'Università di Dresda.



- DISTANZIALI DI CONTATTO
- DISTANZIALI

I distanziali prevedono una larghezza di fuga costante e ottimale tra i vari elementi autobloccanti che permette quindi una trasmissione più elastica dello sforzo, minimizzando i contatti rigidi per aumentare la stabilità della pavimentazione. Di conseguenza, la manutenzione è facile e decisamente poco frequente.

**ESTREMA STABILITÀ**

**FACILITÀ DI ACCESSO AI SOTTOSERVIZI**

**TRANSIZIONE ELASTICA DELLO SFORZO**

**DISSIPAZIONE CARICHI**


**DURABILITÀ NEL TEMPO**

**RIDUZIONE DEI COSTI**

**RIDUZIONE DELLE MANUTENZIONI**

**NESSUN CONTATTO RIGIDO**

*La continuità di sabbia all'interno della fuga produce un effetto ammortizzante quando la pavimentazione viene sollecitata da carichi molto pesanti. I distanziali maggiorati aumentano l'attrito tra i masselli e la sabbia nei giunti.*



Riqualificazione di un antico Borgo  
Barclaino con Claino (Como)



«Estetica pregiata  
per ogni contesto.»



Visita il sito, clicca qui!

## **ROCCIABLOCK®**

Esterni più pregiati, più vivibili, più belli.

**Una palette colore adatta ad ogni contesto architettonico**

Le pavimentazioni **RocciaBlock®** sono nate per soddisfare le esigenze di **qualsiasi contesto architettonico e civili. Simili alla pietra**, hanno colori e toni ricercati e sono disponibili in una **vasta gamma** di sfumature.

Le **pavimentazioni RocciaBlock® Ferrari BK** sono realizzate con materiali selezionati e con inerti pregiati. Sono antiscivolo e estremamente resistenti all'usura del tempo e degli agenti atmosferici.



### RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le pavimentazioni **RocciaBlock®** **riducono il fenomeno dell'isola di calore**, evitando il surriscaldamento delle aree urbane.



### PERFETTE PER OGNI CONTESTO

I diversi **spessori 6,5, 8,2 e 10 cm** fanno di **Rocciablock** la **scelta ideale** per la pavimentazione sia di aree pedonali che soggette al traffico veicolare.



### SOSTENIBILITÀ

Anche la linea **RocciaBlock®** viene prodotta con un sapiente mix di materie naturali e inerti riciclati. La produzione e la posa sono a freddo garantendo consumi bassissimi di energia e acqua



### DUREVOLEZZA NEL TEMPO

Il **doppio-strato e la presenza di inerti pregiati garantiscono resistenza alle sollecitazioni**, agli agenti atmosferici al traffico veicolare. per una durata che può superare i 50 anni.



## ROCCIA VULCANICA

FINITURA ADIGE

# VIA POSTUMIA® 6,5


PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



## ROCCIA VULCANICA

FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



**LUSERNA**

FINITURA GRANSASSO


# VIA POSTUMIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



**LUSERNA**  
FINITURA ADIGE

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5



**TERRACOTTA**  
FINITURA GRANSASSO

# VIA POSTUMIA® 6,5


PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



## TERRACOTTA

FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5


Disponibile anche nella finitura **ADIGE**



**ARDESIA**  
FINITURA ADIGE


# VIA POSTUMIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



**ARDESIA**  
FINITURA ADIGE

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

Disponibile anche nella finitura **GRANSASSO**




## ROCCIA VULCANICA

FINITURA ADIGE



**ARDESIA**  
FINITURA ADIGE

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10



**LUSERNA**

FINITURA GRANSASSO


# VIA IULIA® 6,5

PAVIMENTAZIONI / ROCCIABLOCK®



**LUSERNA**  
FINITURA ADIGE

Visita il sito,  
clicca qui!




Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5  
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5  
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5




**FIAMMATO**  
FINITURA ADIGE



**LUSERNA**  
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

12x12 - 13x12 - 14x12 - 15x12 x h6,5

TRAPEZIO 12x10/11,5 x h6,5

TRAPEZIO 12x13,5/14,5 x h6,5




**SABAUDO**

FINITURA GRANSASSO



**VENEZIANO**  
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli  
6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6




**TERRACOTTA**  
FINITURA GRANSASSO



**TERRACOTTA**  
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello  
22,5x7,5 x h6



**FIAMMINGO**  
FINITURA GRANSASSO




**TERRACOTTA**  
FINITURA GRANSASSO



**NERO-GRIGIO**  
FINITURA GRANSASSO

Visita il sito,  
clicca qui!




Dimensione massello  
12,5x25 x h6



**NERO SFUMATO**  
FINITURA QUARZOPORFIDO

# ASBURGO®


PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO DESIGN



## RAMATO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!



### Dimensioni masselli

12x18 - 12x24 - 12x30 x h6,5  
18x18 - 18x24 - 18x30 x h6,5  
24x24 - 24x30 - 24x36 x h6,5



## **GRIGIO FUMO**

FINITURA QUARZOPORFIDO

# KALEIDOS®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO DESIGN



## FIAMMATO


FINITURA QUARZOPORFIDO



## GIALLO ARGENTO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 x h6,5

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2



**GIALLO ARGENTO**

FINITURA QUARZOPORFIDO

# MASTINO®


PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO DESIGN



## RAMATO


FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5



**ALASKA**

FINITURA QUARZOPORFIDO

**MASTINO®**

PAVIMENTAZIONI / **QUARZOPORFIDO DESIGN**



## ANTARTIDE


FINITURA QUARZOPORFIDO



## GRIGIO FUMO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23 x h6,5



**NERO**

FINITURA QUARZOPORFIDO

# ROUBAIX®

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO DESIGN



## TESTA DI MORO

FINITURA QUARZOPORFIDO



## BIANCO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli

Distanziali Einstein





# GRIGIO FUMO

FINITURA QUARZOPORFIDO




**MISTO**  
FINITURA QUARZOPORFIDO



**NERO**  
FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello


25x25 x h6,5

Distanziali Einstein 



# MISTO

FINITURA QUARZOPORFIDO



## ROSSO


FINITURA QUARZOPORFIDO



## MATTONI

FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello

20x10 x h4,5

20x10 x h6

20x10 x h8

Distanziali Einstein



Disponibile anche nei colori  
**GRIGIO, NERO**



## **GRIGIO FUMO**

FINITURA QUARZOPORFIDO

# SCALIGERO®


PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



## MISTO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!




Dimensioni masselli

6,5x13 - 13x13 - 19,5x13 x h6

# DECOR

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



## MISTO


FINITURA QUARZOPORFIDO

Disponibile anche nei colori  
**GRIGIO, ROSSO**

Dimensioni masselli

23x14 x h6

23x14 x h8



Visita il sito,  
clicca qui!






## MISTO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello  
22,5x7,5 x h6

Disponibile anche nel colore  
**MATTONE**

# DOPPIA T

PAVIMENTAZIONI / QUARZOPORFIDO



## ROSSO

FINITURA QUARZOPORFIDO

Spessore 6 cm  
Disponibile anche nei colori **GRIGIO**

Spessore 8 cm  
Disponibile anche nei colori **GRIGIO, NERO**

Dimensioni masselli

20x16,5 x h6

20x16,5 x h8



Visita il sito,  
clicca qui!



**ROSSO**

FINITURA QUARZOPORFIDO

Visita il sito,  
clicca qui!Dimensione massello  
22x11 x h6Disponibile anche nel colore  
**GRIGIO**



## IDEALI PER AREE COMMERCIALI, PARCHEGGI E CICLABILI.

I masselli a spigolo vivo sono progettati per la pavimentazione di percorsi pedonali, ciclabili e sono il prodotto ideale in tutte quelle situazioni in cui è richiesta una superficie uniforme e continua. **Lo spigolo vivo garantisce al contempo solidità e facilità di transito a pedoni, carrozzine, carrelli e biciclette.**





**DOPPIA T**  
COLORE ROSSO



**DOPPIA T**  
COLORE GRIGIO



**MATTONCINO**  
COLORE NERO



**MATTONCINO**  
COLORE GRIGIO



**12,5x25**  
COLORE ROSA DEL GARDA



**12,5x25**  
COLORE FIAMMINGO




**ROSA DEL GARDA**  
FINITURA GRANITICA



**FIAMMINGO**  
FINITURA GRANITICA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello  
12,5x25 x h6




# VERDE ALPI, BASALTO, ROSSO VERONA

FINITURA GRANITICA



**VERDE ALPI, GRANITO**  
FINITURA GRANITICA

Visita il sito,  
clicca qui!




Dimensione massello  
20x20 x h6



**BRUNITO e PUNTINATO**  
FINITURA GRANITICA

Dimensione massello  
13x13 x h8




Visita il sito,  
clicca qui!





**PUNTINATO**  
FINITURA GRANITICA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni masselli  
12x12 - 13x12 - 14x12 x h6,5  
TRAPEZIO 12x10/11,5 x h6,5  
TRAPEZIO 12x13,5/14,5 x h6,5



«Il tuo salotto  
all'aperto.»



Visita il sito, clicca qui!

## SINTESI TRA ELEGANZA E DUREVOLEZZA

Lastre e grandi formati per esterni

### Pavimentazioni esclusive e versatili

Le Lastre Ferrari BK sono perfette per pavimentare terrazzi, piscine, giardini e aree pedonali, perché nelle loro linee e forme eleganti racchiudono estetica, resistenza e solidità.

**La superficie delle Lastre è estremamente resistente all'acqua e agli agenti atmosferici.** Questo garantisce la vostra

sicurezza e la bellezza della pavimentazione nel corso degli anni.

Lasciatevi sedurre: **scoprite la qualità racchiusa nella sottile eleganza delle Lastre Ferrari BK.**



### **SOFT TOUCH: PAVIMENTI DA VIVERE**

Una finitura innovativa pensata per conferire, anche al calcestruzzo, un "carattere dolce". **Il confort di Soft-Touch, vi permetterà di godere appieno del vostro giardino.**



### **ANTISCIVOLO**

**Le lastre Ferrari BK sono antiscivolo**, in base alla normativa vigente e sono dotate di apposite certificazioni. Garantiscono quindi la **sicurezza dei pedoni in qualunque contesto.**



### **DUREVOLEZZA NEL TEMPO**

Sono resistenti ai cicli di gelo e disgelo, all'azione dei sali disgelivi e degli agenti atmosferici. **La robustezza dei materiali non teme il passare del tempo.**



### **DIVERSI SPESSORI**

Le lastre Ferrari BK soddisfano diverse esigenze: **Malcesine e Sasslong sono ideali per pavimentare giardini e zone pedonali**, mentre i 10cm di **Granitblock** ne consentono l'uso anche in contesti soggetti a **traffico veicolare medio.**



## TRACHITE NERA GOLD


FINITURA ADIGE



## GRANITO GRIGIO GOLD

FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione lastra  
60x40 x h10

Distanziali Einstein



Disponibile anche nella finitura  
**GRANSASSO**




# SANDSTONE

FINITURA ADIGE



**SANDSTONE**  
FINITURA SOFT TOUCH

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni lastre

20x40 - 40x40 - 60x40 x h4,8




**GRIGIO VENATO**

FINITURA ADIGE




**GRIGIO VENATO**  
FINITURA SOFT TOUCH

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensioni lastre

20x40 - 40x40 - 60x40 x h4,8



# SANDSTONE

FINITURA ADIGE




**SANDSTONE**  
FINITURA SOFT TOUCH



**SANDSTONE**  
FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione lastra  
40x80 x h4,8



## GRIGIO VENATO

FINITURA ADIGE




**GRIGIO VENATO**  
FINITURA SOFT TOUCH



**GRIGIO VENATO**  
FINITURA PIETRA

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione lastra  
40x80 x h4,8



# «La natura circondata dal design»



Visita il sito, clicca qui!

## MASSELLI DRENANTI®

Equilibrio tra tecnologia e natura

### La soluzione al problema dello smaltimento delle acque meteoriche

L'impermeabilizzazione del suolo dovuta all'utilizzo di pavimentazioni che impediscono l'assorbimento dell'acqua causa notevoli problemi in caso di precipitazioni abbondanti.

Diventa quindi necessario **adottare strategie progettuali che permettano di rispettare il ciclo naturale dell'acqua,**

migliorando la qualità di vita nell'ambiente circostante.

Le **pavimentazioni drenanti di Ferrari BK**, oltre a risolvere il problema del deflusso delle acque meteoriche, sono una **soluzione sostenibile e certificata** che presenta innumerevoli vantaggi.




#### ■ RIPRISTINO DEL CICLO DELLE ACQUE

I pavimenti drenanti permettono di trasferire l'acqua piovana al terreno, ripristinando l'equilibrio della falda.



#### ■ QUALITÀ COSTANTE E CONTROLLATA

Qualità e prestazioni di ogni singolo massello sono costanti; la produzione avviene in un ambiente industriale controllato e non è pertanto soggetta alle variabili di cantiere. La capacità drenante è determinata attraverso prove condotte in laboratori specializzati.



#### ■ ANTI-GELO

L'impasto poroso delle pavimentazioni drenanti consente l'espandersi dell'acqua in caso di congelamento, e favorisce lo scioglimento del ghiaccio grazie al continuo circolo d'aria al suo interno.




#### ■ POSA ECOLOGICA

La posa avviene a secco e senza l'utilizzo di calore o emissione di fumi, rendendo semplice ed ecologica la fase di installazione.



#### ■ ABBATTIMENTO DEI COSTI DI MANUTENZIONE

Le pavimentazioni drenanti possono essere facilmente rimosse e reinstallate per interventi di manutenzione ai sottoservizi. La sabbatura dei giunti avviene a freddo, senza l'utilizzo di mezzi meccanici.



#### ■ DRENAGGIO DELLE ACQUE METEORICHE

Anche in caso di precipitazioni intense le pavimentazioni drenanti disperdono le acque meteoriche efficacemente.



#### ■ RIDUZIONE DELL'ISOLA DI CALORE

Le colorazioni chiare, unitamente all'elevata porosità, costituiscono una minore fonte di assorbimento termico rispetto ai conglomerati bituminosi. Questo consente di abbattere la temperatura al suolo anche di 30°C durante la stagione estiva.



#### ■ ESTETICA E DURABILITÀ

Colori e sfumature restano inalterati nel tempo. Le pavimentazioni drenanti hanno una vita media che supera i 50 anni.



#### ■ MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE

La superficie dei masselli Ferrari BK rimane compatta anche in caso di temperature elevate o molto rigide senza esserne intaccata, garantendo la sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.



#### ■ RICICLO E SOSTENIBILITÀ

I masselli drenanti sono realizzati utilizzando materiale riciclato. A fine vita sono riciclabili al 100%. Il loro utilizzo è raccomandato dai Criteri Ambientali Minimi previsti dalla normativa e consente l'acquisizione di crediti LEED.



**GRIGIO**

FINITURA QUARZO




**VERDE**  
FINITURA QUARZO



**GRIGIO e TOZZETTO ROSSO**  
FINITURA QUARZO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello  
60x45 x h12

Dimensione tozzetto  
Diametro 8,9 x h12



**DI MANTO  
ERBOSO**



**NERO**

FINITURA QUARZO




**ROSSO**  
FINITURA QUARZO



**GRIGIO**  
FINITURA QUARZO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello  
21x21 x h8



## GRIGIO

FINITURA QUARZO



## GRIGIO e TOZZETTO ROSSO

FINITURA QUARZO



## VERDE

FINITURA QUARZO




DI MANTO  
ERBOSO

Dimensioni masselli

GRIGLIATO 33x40 x h9

TESTATA PIANA 33x40 x h9

TOZZETTO 10,8x8,9 x h9



Visita il sito,  
clicca qui!





**GRIGIO**  
FINITURA QUARZO

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello  
66x44 x h10



**DI MANTO  
ERBOSO**




**ARDESIA DRAIN**  
FINITURA FILTRANTE




**ARDESIA DRAIN**  
FINITURA FILTRANTE

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione lastra  
60x40 x h10

Distanziali Einstein 



## LUSERNA DRAIN

FINITURA FILTRANTE




**ROCCIA V. DRAIN**  
FINITURA FILTRANTE



**ARDESIA DRAIN**  
FINITURA FILTRANTE


Visita il sito,  
clicca qui!



**Dimensioni masselli**

13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h8,2  
13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32x19,5 x h10

V8 Disponibile anche nel colore **TERRA**



**MISTO**

FINITURA FILTRANTE




**BASALTO**  
FINITURA FILTRANTE




**TERRA**  
FINITURA FILTRANTE

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello  
20x10 x h8

Disponibile anche nel colore  
**GRIGIO**




**ROCCIA V. DRAIN**  
FINITURA FILTRANTE

## CALIFORNIA DRAIN

FINITURA FILTRANTE

Visita il sito,  
clicca qui!



Dimensione massello  
13x13 x h8

# SCOPRI LE PAVIMENTAZIONI LED E LUMINESCENTI: disegna i tuoi esterni con la luce!

Le soluzioni LED e Luminescenti Ferrari BK sono l'ideale per evidenziare i percorsi pedonali nelle ore notturne...  
Una nuova sintesi tra sicurezza e stile!



Contenuto interattivo

**LED**

pavimentazioni

# LED e LUMINESCENTI

PAVIMENTAZIONI SPECIALI



**LUMINESCENTI**  
pavimentazioni

## LA NUOVA LINEA BENACUS 2.0

Pavimentazioni da 2cm per terrazzi e piscine, pietre naturali e ciotoli... I complementi ideali per la tua pavimentazione Ferrari BK. **Scopri di Più!**



Contenuto interattivo





# BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI BASSO SPESSORE



## PIETRA DI VERONA

ROSA LESSINIA



## PIETRA DI VERONA

BIANCO LESSINIA

# BENACUS 2.0

PAVIMENTAZIONI BASSO SPESSORE



## CORTINA

GRIGIO MIX



## BOLCA

ORO ANTICO



**GARDA**  
BEIGE



**SCAIA**  
ANTRACITE



**CRODA**  
DOLOMITE



**CRODA**  
GRIGIO ROCCIA



**CANSIGLIO**  
NOCE




**CANSIGLIO**  
SBIANCATO




SCOPRI TUTTE LE POTENZIALITÀ DEI CORDOLI FERRARI BK: DAL GIARDINO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE.

## CORDOLO 100 / CURVA



Destinazione d'uso: cordone di contenimento.  
 Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.  
 Assorbimento medio d'acqua per immersione:  
 $\leq 6\%$  (Classe 2 Marcatura B).  
 Resistenza caratteristica a flessione:  $\geq 3,5$  Mpa.  
 Resistenza abrasione:  $\leq 23$  mm (Classe 3 -  
 Marcatura H).  
 Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.  
 Resistenza al gelo con sali antigelo:  
 perdita massa  $\leq 1$  kg/m<sup>2</sup> (Classe 3 - Marcatura D).

## CORDOLO 50




Destinazione d'uso: cordone di contenimento.  
 Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina  
 Assorbimento medio d'acqua per immersione:  
 $\leq 6\%$  (Classe 2 Marcatura B).  
 Resistenza caratteristica a flessione:  $\geq 3,5$  Mpa.  
 Resistenza abrasione:  $\leq 23$  mm (Classe 3 -  
 Marcatura H).  
 Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.  
 Resistenza al gelo con sali antigelo:  
 perdita massa  $\leq 1$  kg/m<sup>2</sup> (Classe 3 - Marcatura D).

## CORDOLO STRADALE



H 25

H 30



Destinazione d'uso: cordone per marciapiedi.  
 Metodo d'incastro: giunto maschio/femmina.  
 Assorbimento medio d'acqua per immersione:  
 $\leq 6\%$  (Classe 2 Marcatura B).  
 Resistenza caratteristica a flessione:  $\geq 3,5$  Mpa  
 resistenza abrasione:  $\leq 23$  mm (Classe 3 -  
 Marcatura H).  
 Resistenza allo scivolamento: soddisfacente.  
 Resistenza al gelo con sali antigelo:  
 perdita massa  $\leq 1$  kg/m<sup>2</sup> (Classe 3 - Marcatura D).

## COMPOSIZIONI DI ESEMPIO



## COLORI / FINITURE



colori: Grigio / Mattone / Testa di Moro / Rosso / Misto - finitura: Quarzo



colori: Testa di Moro / Bianco - finitura: Quarzo



colori: Brunito / Serizzo - finitura: Granitica



colori: Testa di Moro / Grigio / Bianco - finitura: Quarzo



colori: Brunito / Serizzo / Grigio - finitura: Granitica

## ACCESSORI CORDOLI STRADALI DISPONIBILI NELLE ALTEZZE H25 - H30



**MODULO 33**

destinazione d'uso:  
cordonate per marciapiedi.



**CURVA 12/15**

destinazione d'uso:  
cordonate per marciapiedi.



**CURVA r25**

destinazione d'uso:  
cordonate per marciapiedi.



**ANGOLO 90°**

destinazione d'uso:  
cordonate per marciapiedi.



**RACCORDO PASSAGGIO PEDONALE**

destinazione d'uso:  
formazione di inviti per accessi.



**BOCCA DI LUPO**

destinazione d'uso:  
raccolta acque meteoriche.



**RIBASSATO DA 100**

destinazione d'uso:  
accessi pedonali.




**PASSO CARRAIO**

destinazione d'uso:  
rampe per accessi carrabili.




**TERMINALI CARRAIO**

destinazione d'uso:  
raccordi tra cordolo e accesso carraio.



**CUNETTA**

destinazione d'uso:  
raccolta acque meteoriche.



**ELEMENTO ROTONDA**

destinazione d'uso:  
formazione rotonde stradali.



## SABBIE SIGILLANTI



### SandBLOCK®

Facile da posare, SandBlock® preserva la pavimentazione dalla crescita delle erbacce indesiderate, resiste all'azione del gelo e disgelo, sopporta trazioni e compressioni, e non macchia la superficie dei masselli.

Due colorazioni: **grigio e beige**.



### Sabbia essicata

Le sue particolari caratteristiche permettono di saturare con facilità i giunti, velocizzando la posa in opera ed ottenendo una efficace autobloccanza.

Due colorazioni: **grigio e beige**.

## SIGILLI E CHIUSINI



**La nostra linea di chiusini, sigilli e caditoie completa nel modo più elegante il design della tua pavimentazione.**

Abbiamo scelto i materiali migliori per soddisfare le esigenze di architetti, progettisti e clienti: la forza di acciaio, acciaio zincato e ghisa sferoidale si combina così con l'eleganza delle forme, per un risultato estremamente raffinato, che si adatta sia all'architettura civile sia a quella industriale.



Chiusini, sigilli e caditoie sono disponibili in diverse dimensioni, e si adattano quindi a ogni tipo di progetto.

## BK GLUE



### Colla polimerica

BK Glue è lo speciale collante di Ferrari BK pensato per il fissaggio rapido di blocchi in calcestruzzo, muretti e piccoli contenimenti. Grazie allo speciale ugello, l'utilizzo di BK Glue è estremamente semplice, pulito e adatto anche a lavori fai-da-te.

## GEOBORDO



### Il Prodotto ideale per il contenimento di pavimentazioni in lastre di calcestruzzo.

GeoBordo agevola il contenimento di pacciamature e la formazione di aiuole. La sua messa in opera è semplice ed immediata, non richiede attrezzature costose ed è l'ideale per il fai da te.

GeoBordo è disponibile in due differenti misure:

- H 78 mm - ideale per pavimentazioni autobloccanti
- H 45 mm - pensato per le lastre a basso spessore.

Sono inoltre disponibili come accessori appositi kit aggiuntivi di chiodi per il fissaggio in plastica o acciaio zincato.

## CANALINE



### Canaletta polimerica per pavimentazioni

- Mini-polimerico: CA 1000
- Media-polimerico: CA 6000

## GEOTESSUTI



### Geotessile 6G Performance

Geotessuto filtro separatore per applicazioni standard.



Separazione



Filtrazione



Rinforzo



### Geofiltra 520

Filtro separatore ad elevata permeabilità per pavimentazioni drenanti/filtranti.



Separazione



Filtrazione



Rinforzo

# MURI DI CONTENIMENTO E RECINZIONI

Una gamma completa di prodotti in grado di soddisfare ogni esigenza, dalle fioriere ornamentali sino ai grandi muri di contenimento anti-sismici.

[www.ferraribk.it/prodotti/muri-a-secco](http://www.ferraribk.it/prodotti/muri-a-secco)


**ROCKWOOD®**  
MURI DI CONTENIMENTO



Visita il sito, clicca qui!

# MURATURE

CONTENIMENTO / RECINZIONE



**TANGO®**

MURI DI RECINZIONE



**MURO ANTICO®**  
MURI DI RECINZIONE



# MURATURE

CONTENIMENTO / RECINZIONE



**VERTICA VJ<sup>®</sup>**  
MURI DI CONTENIMENTO

*Guardiamo al domani  
con responsabilità  
e trasparenza*

**FERRARI<sup>®</sup> BK**

PER LE CASE E LE PIAZZE PIÙ BELLE D'ITALIA



## Sistema di gestione qualità

La nostra azienda ha il sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 ed è inoltre attivo un sistema di controllo della produzione da parte di ente terzo (certificati ICMQ n°97152 e n°FPC266).



## Normative di prodotto

I nostri masselli autobloccanti, lastre, cordoli e blocchi da muratura sono marcati CE secondo le normative comunitarie di riferimento. Per questo motivo ogni prodotto è accompagnato dalla DOP (Dichiarazione di Prestazione) che ne attesta le prestazioni.



## Certificazione di prodotto

Le caratteristiche e la durabilità dei nostri prodotti sono ai massimi livelli. Le prestazioni di masselli e lastre (assorbimento acqua, resistenza meccanica, resistenza al gelo/disgelo, resistenza allo scivolamento e all'abrasione) sono attestate dalle certificazioni ICMQ n°P051 ed ECO SILVER n°0029. Per i blocchi da muratura, con riferimento al certificato ICMQ n°1305-CPR-0374, è attivo un efficace controllo della produzione e sono applicati tutti i criteri di valutazione/verifica della costanza della produzione.



## Sostenibilità

La nostra attenzione alla sostenibilità è visibile in ogni dettaglio del percorso di produzione. Ecco qualche esempio: tutti i materiali che proponiamo sono "a terra umida" - quindi, a bassissimo consumo di acqua -, nascono da un ciclo di lavorazione "a freddo", e anche la posa è "a freddo", cosa che ci permette di limitare al massimo il ricorso a fonti di energia.

La nostra azienda utilizza solo ed esclusivamente energia rinnovabile certificata, così da rispettare appieno le risorse naturali e i CAM (Criteri Ambientali Minimi). A ulteriore garanzia, l'aderenza ai protocolli di certificazione UNI EN 14021 è a cura di un ente esterno.



## Dallo stampaggio, all'essiccazione e all'imballaggio: la sicurezza è al primo posto

Sicurezza sul lavoro e rispetto di metodologie operative condivise. Sono queste le basi che hanno consentito alla Ferrari BK di essere una delle prime aziende veronesi ad ottenere la certificazione internazionale UNI ISO 45001:2018, che accerta un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori riconosciuto a livello mondiale.



# DATI TECNICI

<b>12,5x25 SV</b>	p.78	Spessore cm	6
	Dimensione cm	12,5x25	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Rosa del Garda, Fiammingo	

<b>ANTICO®</b>	p.52	Spessore cm	6
	Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13	
	Finitura	Gransasso	
	Colori	Veneziano: Rosso, Mattone, Testa di moro Sabauda: Giallo, Grigio, Antracite	

<b>ASBURGO®</b>	p.58	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Ramato, Nero Sfumato	

<b>CANGRANDE®</b>	p.50	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5	
	Finitura	Adige, Gransasso, Granitica	
	Colori	Fiammato, Luserna	

<b>CANGRANDE®</b>	p.85	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x12/13/14/15 - 12x10/11,5 - 12x13,5/14,5	
	Finitura	Granitica	
	Colori	Puntinato	

<b>CASTELVECCHIO</b>	p.54	Spessore cm	6
	Dimensione cm	22,5x7,5	
	Finitura	Gransasso	
	Colori	Terracotta	

<b>DECOR</b>	p.74	Spessore cm	6	8
	Dimensione cm	23x14		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio, Rosso, Misto		

<b>DOMINO®</b>	p.82	Spessore cm	6
	Dimensione cm	20x20	30x30
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio, Nero, Mattone	Nero

<b>DOMINO®</b>	p.82	Spessore cm	6
	Dimensione cm	20x20	
	Finitura	Granitica	
	Colori	Rosso Verona, Basalto, Granito, Verde Alpi	

<b>DOPPIA T</b>	p.76	Spessore cm	6	8
	Dimensione cm	20x16,5		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio, Rosso	Grigio, Rosso, Nero	

<b>DOPPIA T SV</b>	p.78	Spessore cm	8
	Dimensione cm	20x16,5	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio, Rosso, Nero, Bianco	

<b>ECOTRAFFIC®</b>	p.102	Spessore cm	8	8 SPIGOLO VIVO
	Dimensione cm	21x21		
	Finitura	Quarzo		
	Colori	Grigio, Nero, Rosso		

<b>EVERGREEN</b>	p.105	Spessore cm	10
	Dimensione cm	66x44	
	Finitura	Quarzo	
	Colori	Grigio	

<b>FILTRA®</b>	p.110	Spessore cm	8
	Dimensione cm	10x20	
	Finitura	Filtrante	
	Colori	Grigio, Basalto, Misto, Terra	

<b>GRANITBLOCK®</b>	p.88	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN®
	Dimensione cm	60x40		
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra		
	Colori	Granito Grigio GOLD, Trachite Nera GOLD		

<b>GRIGLIATO</b>	p.104	Spessore cm	9	
	Dimensione cm	GRIGLIATO 33x40	TESTATA PIANA 33x40	TOZZETTO 10,8x8,9
	Finitura	Quarzo		
	Colori	Grigio, Verde	Rosso	

<b>KALEIDOS®</b>	p.60	Spessore cm	6,5	8,2
	Dimensione cm	6,5/13/19,5/26 x19,5	13/19,5/26/32,5 x19,5	
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio Fumo, Giallo Argento, Fiammato	Grigio Fumo, Fiammato	

<b>LINGOTTO®</b>	p.80	Spessore cm	6
	Dimensione cm	12,5x25	
	Finitura	Granitica	
	Colori	Rosa del Garda, Fiammingo	

<b>LISTELLO</b>	p.75	Spessore cm	6
	Dimensione cm	22,5x7,5	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Mattone, Misto	

<b>LUNIX®</b>	p.100	Spessore cm	12	12 (TOZZETTO)
	Dimensione cm	60x45	Diametro 8,9	
	Finitura	Quarzo		
	Colori	Grigio, Verde	Rosso	

# DATI TECNICI


	<b>MACRODRAIN®</b> p.106	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm	60x40		
	Finitura	Filtrante		
	Colori	Ardesia Drain		

	<b>MALCESINE®</b> p.90	Spessore cm	4,8
	Dimensione cm	20/40/60x40	
	Finitura	Adige, Soft Touch Adige	
	Colori	Grigio Venato, Sandstone	

	<b>MASTINO®</b> p.62	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	46x23 - 34,5x23 - 23x23 - 11,5x23	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio Fumo, Giallo A., Ramato, Alaska, Antartide	

	<b>MATTONCINO</b> p.70	Spessore cm	4,5	6	8	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm	20x10				
	Finitura	Quarzoporfido				
	Colori	Grigio, Rosso, Mattone, Nero, Misto				

	<b>MATTONCINO SV</b> p.78	Spessore cm	8
	Dimensione cm	20x10	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio, Nero	

	<b>MATTONVECCHIO®</b> p.56	Spessore cm	6
	Dimensione cm	12,5x25	
	Finitura	Gransasso	
	Colori	Fiammingo, Nero-grigio, Terracotta	

	<b>R8</b> p.112	Spessore cm	8
	Dimensione cm	13x13	
	Finitura	Filtrante	
	Colori	California Drain, Roccia Vulcanica Drain	

	<b>ROUBAIX®</b> p.66	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm			
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Bianco, Nero, Testa di Moro		

	<b>RUSTICO®</b> p.84	Spessore cm	8
	Dimensione cm	13x13	
	Finitura	Granitica	
	Colori	Brunito, Puntinato	

	<b>SASSLONG®</b> p.94	Spessore cm	4,8
	Dimensione cm	40x80	
	Finitura	Adige, Soft Touch Adige, Pietra	
	Colori	Grigio Venato, Sandstone	

	<b>SCALIGERO®</b> p.72	Spessore cm	6
	Dimensione cm	6,5x13 - 13x13 - 19,5x13	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio Fumo, Misto	

	<b>UNI</b> p.77	Spessore cm	6
	Dimensione cm	22x11	
	Finitura	Quarzoporfido	
	Colori	Grigio, Rosso	

	<b>V8</b> p.108	Spessore cm	8,2
	Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
	Finitura	Filtrante	
	Colori	Ardesia Drain, Luserna Drain, Roccia Vulc. Drain, Terra	

	<b>V10</b> p.108	Spessore cm	10
	Dimensione cm	13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5 - 32,5x19,5	
	Finitura	Filtrante	
	Colori	Ardesia Drain, Luserna Drain, Roccia Vulc. Drain	

	<b>VIA DEL CENTRO®</b> p.28	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm			
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra		
	Colori	Tirolo GOLD, Trachite Nera GOLD, Granito Grigio GOLD		

	<b>VIA IULIA®</b> p.48	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36	
	Finitura	Adige, Gransasso	
	Colori	Luserna	

	<b>VIA IULIA® GOLD</b> p.12	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	12x18/24/30 - 18x18/24/30 - 24x24/30/36	
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra	
	Colori	California GOLD, Giallo Reale GOLD, Tirolo GOLD, Trachite G. GOLD, Verde S. GOLD, Arizona GOLD	

	<b>VIA POSTUMIA®</b> p.38	Spessore cm	6,5	8,2	10
	Dimensione cm	6,5/13/19,5/ 26x19,5	13/19,5/26/ 32,5x19,5	13/19,5/26/ 32,5x19,5	
	Finitura	Adige, Gransasso			
	Colori	Roccia V., Luserna, Terracotta, Ardesia	Colore Terracotta non disponibile		

	<b>VIA POSTUMIA® GOLD</b> p.24	Spessore cm	6,5
	Dimensione cm	6,5x19,5 - 13x19,5 - 19,5x19,5 - 26x19,5	
	Finitura	Adige, Gransasso, Pietra	
	Colori	Luserna GOLD, Roccia Vulcanica GOLD	

	<b>XLOAD®</b> p.68	Spessore cm	10	DISTANZIALI EINSTEIN® 
	Dimensione cm	25x25		
	Finitura	Quarzoporfido		
	Colori	Grigio Fumo, Nero, Misto		

## **FERRARI BK S.r.l.**

*Sede centrale e produttiva:* Via Santa Caterina, 7 - 37023 Lugo di Grezzana (VR) Tel.: +39 045 8801066 - Fax: +39 045 8801633

*Showroom Nord Ovest:* Via 4 Novembre - St. prov. 206 27023 Cassolnovo (PV) Telefono: +39 0381 929035

*Showroom Bologna:* Via Cà Bruciata, 22 - 40060 Toscanella di Dozza (BO) Telefono: +39 045 8819573

*Showroom Alessandria:* Via Giordano Bruno, 53/55 - 15121 Alessandria (AL) Presso il complesso PANIATE. Tel.: +39 0131 23 32 27

*Showroom Alto Novarese-Verbano:* Via Cimitero, 28040 Borgo Ticino (NO) Telefono: +39 0321 90322

*Showroom Bergamo:* Via Nicolò Rezzara, 24 - 24020 Ranica (BG) Telefono: +39 035 248769

**[info@ferraribk.it](mailto:info@ferraribk.it) - [www.ferraribk.it](http://www.ferraribk.it)**

---

*Per motivi di stampa, i colori raffigurati sono puramente indicativi. Ferrari BK S.r.l. si riserva il diritto di modificare, eliminare o aggiungere qualsiasi caratteristica tecnica a suo insindacabile giudizio, senza alcun preavviso.*